



# COIMBATORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(Government Aided Autonomous Institution)

(Affiliated to Anna University, Chennai & Approved by AICTE, New Delhi)

Established in 1956, A Unit of V.Rangasamy Naidu Educational Trust CIVIL

AERODROME POST, COIMBATORE-641 014, TAMILNADU, INDIA

## Criterion III – Research Innovation and Extension

### Key Indicator - 3.5 Consultancy

*3.5.1 Revenue generated from consultancy and corporate training during the last five years*

*3.5.1.1 Total Amount generated from consultancy and corporate training year wise during last five years (INR in lakhs)*

#### Contents

- Letter from the corporate to whom training was imparted along with the fee paid.

Job No : 1

SPEED POST

அனுப்புநர்  
ஜெ.விநாயகம், பி.எஸ்சி.,  
ஆணையாளர்,  
பல்லடம் நகராட்சி,  
பல்லடம்.

பெறுநர்  
முதல்வர்,  
கோவை தொழில் நுட்ப கல்லூரி (CIT),  
அவினாசி சாலை,  
கோவை-641 014.

CIT-499  
CE-874

C.I.T	
S	To
3 - APR - 2023	

Civil Eng  
3/4/23

ந.க.எண்: 423/2022/இ1, நாள் : 16.03.2023

பொருள் : பணி - பல்லடம் நகராட்சி -- என்.ஜி.ஆர் சாலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு தென்புறம் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான தினசரி சந்தை பகுதியில் புதியதாக கடைகள் கட்டுதல் + மண் பரிசோதனை செய்தல் - ஆய்வு செய்து அறிக்கை தரக் கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : நகராட்சிப் பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்:16.03.2023

\*\*\*\*\*

கடந்த 13.03.2023 அன்று நடைபெற்ற உயர் நிலை மட்டக்குழு (High level powered committee) கூட்டத்தில் மூலதன மானிய நிதித்திட்டம் (CGF) 2022-23 திட்டத்தின் கீழ், ரூ.161.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் என்.ஜி.ஆர் சாலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு தென்புறம் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான தினசரி சந்தை பகுதியில் புதியதாக கடைகள் கட்ட உறுதி செய்யப்பட்டு, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்படும் நிலையில் உள்ளது.

எனவே, என்.ஜி.ஆர் சாலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு தென்புறம் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான தினசரி சந்தை பகுதியில் புதியதாக கடைகள் கட்ட மண்ணின் தன்மை பற்றி மண் பரிசோதனை செய்து (SBC Test) சான்று வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. பரிசோதனைக்குரிய கட்டணத்தொகையை தங்களின் கேட்பு பட்டியல் வரப்பெற்றவுடன் செலுத்தப்படும் என்பதையும் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

To  
Dr. R.S. Sridhar &  
Mr. Karthikeyan  
Soil Lab  
05/04/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

ஆணையாளர்  
பல்லடம் நகராட்சி  
16-3-23

Job No: 3.

CITL-487  
CE-862

அனுப்புநர் :

திருமதி.ஆ.லதா  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.அ)  
அன்னூர் .

பெறுநர் :

CIT கல்யாணி முகவரி  
CHed of the department civil department  
CIT Collage .  
Covai .

ந.க.எண் : 267/2023/அ2

நாள்: 10.03.2023

பொருள்:

MGSMT திட்டத்தில் Prolosed செய்யப்பட்டுள்ள சாலைகள் மண் பரிசோதனை செய்ய தரக் கோருதல் .

பார்வை : திருமதி.சந்திரகலா உதவிபொறியாளர் அன்னூர் அலுவலர் கடித நாள் :10.03.2023

பார்வையில் காணும் கடிதத்தின் படி அன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சாலைகளில் MGSMT திட்டத்தில் பரிந்துரைக்குபட்ட சாலைகள் மண் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டி உள்ளதால் அட்டவணையில் உள்ள சாலைகளுக்கு மண் மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது .

சாலைகள் விவரம்:

SI. NO	Name of the Block	Name of the Road (With Chainage)	Road code	VPR /PUR	Leng th (in Km)	மண் மாதிரி எடுக்கப்பட்ட இடம்		
1	ANNUR	Pudupalayam to Thokkupalayam Road Km 0/0 - 1/9	R - 216	VPR	1.83	0/2	1/4	
2	ANNUR	Kemanaicken palayam to Sathy road via Kuturuvu pandakasalai km 0/0-1/4	R - 289	VPR	1.37	0/4	1/2	
3	ANNUR	Karanur - Thimmanur Road to Ramegoundanpudur Road Km 0/0 - 1/1	R - 108	VPR	1.05	0/3	1/020	
4	ANNUR	Semmanichettipalayam - Kurukkampalayam Road to Semmanichettipalayam Adi - Dravidar Colony Road km 0/0-0/8	R - 194	VPR	0.72	0/4		

*[Handwritten Signature]*

Professor and Head  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014.

Job No: 4.

தேதி : 02.02.2023

அனுப்புநர்:

தலைவர்  
கீரணத்தம் ஊராட்சி  
கீரணத்தம்  
ஆம்மையர்,

CITL-443  
CE-815

பெறுநர்:

முதல்வர்  
கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி  
கோயம்புத்தூர்


பொருள்:- சர்க்கார்சாமக்குளம் வட்டாரம்-கீரணத்தம் ஊராட்சி-  
2022-2023 மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் சாலைக்கு  
மண் பரிசோதனை செய்வதற்கான தொகையினை  
வங்கி வரைவாக வழங்குதல் தொடர்பாக.

சர்க்கார்சாமக்குளம் வட்டாரம், கீரணத்தம் ஊராட்சி பொது நிதியில் 2022-23 பணி  
மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட சாலைக்கு மண் பரிசோதனை  
செய்வதற்காக ரூ.8260/- (ரூபாய் எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபது மட்டும்) வங்கி  
வரைவினை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பி உள்ளேன் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்  
கொள்கிறேன்.

வ.எண்	வேலையின் பெயர்
1	STRENGTHENING OF ROAD FROM SARAVANAMPATTI KEERANATHAM ROAD TO I.T PARK (1 SAMPLE);

இணைப்பு:

- வங்கி வரைவோலை எண் : 532056  
நாள் : 02.002.2023 (RS.8260/-)

  
தலைவர்  
கீரணத்தம் ஊராட்சி  
சர்க்கார்சாமக்குளம் வட்டாரம்

To  
Dr. R.S. Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Sai

28/02/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

Job No: 5.

Soil Mech. Lab

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From

To

Er. K. SARAVANAN, B.E.,  
Assistant Executive Engineer, PWD,  
Buildings (C&M) Sub Division - 2,  
Tiruppur.

The Deputy/Director, THE PRINCIPAL  
Regional Testing Laboratory, CIT  
Coimbatore - 14.

COIMBATORE

- *nb*

CITL-496  
CE-861

Lr.No. F.15/2023/GHQH/Kangayam / 2023 dated 13.03.2023.

Sir,

Sub: Buildings - Quality control - Construction of Additional Building for  
Additional Beds for Strengthening of District Head Quarters Government Hospital at  
Kangayam in Tiruppur District - Design Mix Ratio for M20 Grade concrete - requested - Reg.

I wish to state that "Construction of Additional Building for Additional Beds for  
Strengthening of District Head Quarters Government Hospital at Kangayam in Tiruppur  
District" is in progress.

Hence, I request that the mix ratio for following grades of Concrete may please be  
designed using the materials enclosed and design mix ratio (using Ramco Cement- OPC, 53  
Grade) may be communicated to this office at the earliest and necessary fees will be paid.

1) - M20 -

Address for Communication: Assistant Executive Engineer, PWD,  
Buildings (C&M) Sub Division - 2,  
Tiruppur.

*13/3/23*  
Assistant Executive Engineer, PWD,  
Buildings (C&M) Sub Division - 2  
Tiruppur.

Fire Aggregate (M.Sand)

- ① - water Absorption
- ② - specific gravity
- ③ - Sieve Analysis

To  
Dr. RS Sridhar &  
Mr. Karthika leeman  
Soil Lab  
24/03/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

Job No: 6.

அனுப்புநர்

திரு. ஏ.ஆர். சதீஷ்குமார்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.அ),  
தொண்டாமுத்தூர்

பெறுநர்

முதல்வர்,  
கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி?  
கோயம்புத்தூர்.

CITL-488  
CE-863

ந.க.எண். 391/2022/அ3

நாள் 03.2023.

ஐயா,

பொருள்: சாலைகள் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரம்  
மண்பரிசோதனை செய்தல் வேண்டி - தொடர்பாக.

பார்வை: முதலமைச்சரின் சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2022-23

பார்வையில் காண் முதலமைச்சரின் சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2022-23ம் ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில் இணைப்பில் காணும் சாலைப்பணிகளில் மண்பரிசோதனை செய்ய (Sample Soil) மாதிரி மண்ணினை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பியுள்ளேன். பரிசோதனை செய்து சாலையின் மண் தரத்தினை (CBR Value) தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இணைப்பு :- சாலை விபரம்

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.அ)  
தொண்டாமுத்தூர்.

சு சாலை  
Professor and Head  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014.

சாலைகள் விபரம்

S.No.	Name of the Road ( With Chainage)	Road Code
1	Iruttupallam- Poondi road to Mullankadu	R-44
2	Vaithegi Falls road to Javvukadu Road (Via) Pacharvayal	R-46
3	Semmedu School to Vallabavinayagar Koil	R-139
4	Km $\frac{3}{4}$ of Madampatti - Karadimadai road to Ayyasamykoil road via Kuppanur church	R-35
5	Km $\frac{0}{2}$ Boluvampatti Semmedu road to Jallikani road	R-79

வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரம் (வ.வ.)  
தொண்டாமுத்தூர்.

Job No: 7.

CITL-511  
CE-887

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From  
Er.A.Ramaraj, B.E.,  
Assistant Engineer, P.W.D.,  
Buildings C & M Section,  
Udumalpet

To  
The Principal,  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore.

Letter No. F /2023, dated: 29/3/23

Sir,

Sub: Material Test- Construction of additional building in Government Hospital at Dharapuram in Tiruppur District-Construction materials sending For Test-Reg

I have sent the construction Material collected at site for above name of work for suitable of materials and test result send as earlier as possible.

S.NO	Materials	Quantity	Name of Test
1	Cement (Chettinad OPC 53 Grade)	1 bag	Soundness, Consistency, Initial and Final Setting Time of Cement, Compressive Strength.
2	Coarse aggregate-20mm Down Grade (20mm & 12mm)	1 bag	Water absorption, Sieve analysis, Crushing Value or Impact Value, Abrasion Value, Specific gravity.
3	Fine aggregate- M Sand	1 bag	Sieve analysis, Specific gravity, Water Absorption, Bulk density, Alkali aggregate reaction, Soundness, Deleterious materials, Organic impurities, Micro fines content, Chloride and Sulphate Content, Petro graphical Analysis, Tests for silt and clay

To  
① → Dr. Kalpana, Sol Lab  
② → Dr. S. Sharmasam, 100 Lab  
③ → Dr. R.S. Sridhar, Sol Lab  
11/04/2023

Assistant Engineer, P.W.D.,  
Buildings/C & M Section, Udumalpet

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CTL-511  
CE-887

From  
Er.A.Ramaraj, B.E.,  
Assistant Engineer, P.W.D.,  
Buildings C & M Section,  
Udumalpet

To  
The Principal,  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore.

Letter No. F /2023, dated: 29/3/23

Sir,

Sub: Material Test- Construction of additional building in Government Hospital at Dharapuram in Tiruppur District-Construction materials sending For Test-Reg

I have sent the construction Material collected at site for above name of work for suitable of materials and test result send as earlier as possible.

S.NO	Materials	Quantity	Name of Test
1	Cement (Chettinad OPC 53 Grade)	1 bag	Soundness, Consistency, Initial and Final Setting Time of Cement, Compressive Strength.
2	Coarse aggregate-20mm Down Grade (20mm & 12mm)	1 bag	Water absorption, Sieve analysis, Crushing Value or Impact Value, Abrasion Value, Specific gravity.
3	Fine aggregate- M Sand	1 bag	Sieve analysis, Specific gravity, Water Absorption, Bulk density, Alkali aggregate reaction, Soundness, Deleterious materials, Organic impurities, Micro fines content, Chloride and Sulphate Content, Petro graphical Analysis, Tests for silt and clay

6000+  
GST  
- 9440/-

Assistant Engineer, P.W.D.,  
Buildings C & M Section, Udumalpet

Job No: 8

**WATER RESOURCES DEPARTMENT**

From  
Er.K.Marimuthu,M.E.,  
Assistant Engineer, WRD.,  
Dam & Contour Canal Section,  
Thirumurthi Nagar - 642 112.

❖ To  
❖ Head of the Department,  
❖ Civil Engineering Department,  
❖ Coimbatore Institute of Technology,  
❖ Coimbatore.

**Letter No : AE / T.Dam / F. 04-B / 2023 / Date : 12.04.2023.**

Sub: Mix Design for the work of "Rehabilitation of the left out reaches of the Contour Canal from L.S. 30.100km to 49.300km in Udumalpet Taluk of Tiruppur District" - requested - Regarding.



CITL-520  
CE-900

I send herewith the following construction materials to be used for the work of "Rehabilitation of the left out reaches of the Contour Canal from L.S. 30.100km to 49.300km in Udumalpet Taluk of Tiruppur District." I requested that testing the quality of material and conducting Design Mix analyses for the Concrete in M15 Grade and M20 Grade.

The test results of construction material and Design mix analysis to this Office in early.

Sl.No.	Materials	Remarks
1	Cement (OPC 53 GRADE)	4bags
2	20 mm Aggregate	4bags
3	12 mm Aggregate	4bags
4	Crushed stone sand (M.Sand)	4bags
5	Water	3Lits.

For M. Marimuthu  
Assistant Engineer, WRD.,  
Dam & Contour canal section,  
Thirumurthi Nagar.

TEST material (Cement OPC 53 grade)  
certified cement

1. Normal consistency
2. Initial setting time
3. Final setting time
4. Compressive strength 7<sup>th</sup> / 28<sup>th</sup>

To  
Mr. Kalpana S.M Lal  
Mr. Shanmugam PE Lal  
Mr. RS Sridharan Soil Lal  
& Mr. Arul  
13/04/2023  
H.O.D., CIVIL  
Coimbatore.

Department -  
Coimbatore Institute  
Coimbatore-641 011.

Coimbatore

## WATER RESOURCES DEPARTMENT

From  
Er.K.Marimuthu,M.E.,  
Assistant Engineer, WRD.,  
Dam & Contour Canal Section,  
Thirumurthi Nagar - 642 112.

❖ To  
❖ Head of the Department,  
❖ Civil Engineering Department,  
❖ Coimbatore Institute of Technology,  
❖ Coimbatore.

Letter No : AE / T.Dam / F. 04-B /2023 / Date : 12.04.2023.

Sub: Mix Design for the work of "Rehabilitation of the left out reaches of the Contour Canal from L.S. 30.100km to 49.300km in Udumalpet Taluk of Tiruppur District" - requested - Regarding.



I send herewith the following construction materials to be used for the work of "Rehabilitation of the left out reaches of the Contour Canal from L.S. 30.100km to 49.300km in Udumalpet Taluk of Tiruppur District." I requested that testing the quality of material and conducting Design Mix analyses for the Concrete in M15 Grade and M20 Grade.

The test results of construction material and Design mix analysis to this Office in early.

Sl.No.	Materials	Remarks
1	Cement (OPC 53 GRADE)	4bags
2	20 mm Aggregate	4bags
3	12 mm Aggregate	4bags
4	Crushed stone sand (M.Sand)	4bags
5	Water	3Lits.

For *M. Marimuthu*  
Assistant Engineer, WRD.,  
Dam & Contour canal section,  
Thirumurthi Nagar.  
12/04/2023

Job No: 9211

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம்

தலைவர்,  
பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம்,  
பெங்களூர் - 560 075

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம்,  
பெங்களூர் - 560 075

தேதி: 06/06/2023

CITL-593  
CE-983A&B

அன்பு,

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம் - பெங்களூர்  
பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம் - பெங்களூர்  
பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம் - பெங்களூர்  
பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம் - பெங்களூர்

அன்பு

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா மற்றும் பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா

- 1) பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா
- 2) பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா மற்றும் பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம், பெங்களூர், இந்தியா

To  
Dr. RS Sidhan -  
Mr. Anil  
STR Lab  
13/06/2023

Dr. RS Sidhan  
13/06/2023

Job No: 12

SPEED POST

PHL-531

CE - 914

அனுப்புநர்  
திரு. சிவக்குமார், M.Sc., B.Ed.,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.)  
பாபநாசம்.

பெறுநர்  
முதல்வர்,  
கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
கோயம்புத்தூர்.

C.I.T 100

தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
கோயம்புத்தூர்.

ந.க.எண்.2344/2022/அ2

நாள்.18-04-2023

24 APR 2023

அய்யா,

பொருள் - தேசிய கசாதார இயக்கம் - 15வது நிதிக்குழு கசாதார மான்யம் 2022-2023 ஆம் ஆண்டு - பாபநாசம் ஊராட்சி ஒன்றியம் - கபில்தலம் ஊராட்சி வட்டார பொது கசாதார மையம் கட்டுதல் பணிக்கு மண்பரிசோதனை சான்று (Soil Test Report) கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை - 1. மாவட்ட ஆட்சியர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.35/2022/அ2, நாள்.11-04-2023.  
2. தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.  
444

பாபநாசம் ஊராட்சி ஒன்றியம், 2022-2023 ஆம் ஆண்டு 15வது நிதிக்குழு கசாதார மான்ய திட்டத்தின்கீழ் கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள பார்வை 1-ல் காணும் கடிதத்தின்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வட்டாரம்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சம்)
1	பாபநாசம்	கபில்தலம் ஊராட்சி வட்டார பொது கசாதார தொகுதிகள் (UG / Main PHC)	50.00

மேற்காணும் பணிக்கான மண்பரிசோதனை சான்று (Soil Test Report) வழங்கிட ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இணைப்பு- பார்வையில் காணும் கடிதநகல்

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.)  
பாபநாசம்.

To  
Mr. P.S. Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Soil Lab  
26/04/2023

6/4/23

Job No: 14.

CITL-532  
CE: 915

RPAD

அனுப்புநர் க.பொற்செல்வி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.அ), பூதலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் -613 602.	பெறுநர் முத்துவர், கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்.	C.I.T S. No. 110 26 APR 2023
ந.க.எண்.351/2022/அ2 நாள். -04-2023		

ஐயா,

பொருள் - தேசிய சுகாதார இயக்கம் - 15வது நிதிக்குழுவின் சுகாதார மான்யம் - 2022-23 ஆம் ஆண்டு - தஞ்சாவூர் மாவட்டம் - பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் - மாரனேரி ஊராட்சியில் ஆரம்ப சுகாதார மையம் அமைத்தல் - மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Report) வழங்கிட கோருதல் - தொடர்பாக

பார்வை - 1) தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்- 351/2022/அ2 நாள் - 11.04.2023  
2) மற்றும் தொடர்புடைய இதர ஆவணங்கள்

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகின் கீழ் இயங்கும், பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மாரனேரி ஊராட்சியில் 2022-23ம் ஆண்டு 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் (Health Grant) திட்டத்தின்கீழ் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான பணியினை மேற்கொள்ள பார்வை 10இல் காணும் கடிதத்தின் வழி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	ஊராட்சியின் பெயர்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீடு ரூ.
1	மாரனேரி	ஆரம்ப சுகாதார மையம் அமைத்தல்	1,10,00,000

மேற்காணும் பணிக்கான மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Report) வழங்கிடுமாறு கனிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

To  
Dr. RS Sridhar &  
Mr. Karthikeyan  
Soil lab  
28/04/2023

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.அ),  
பூதலூர்.

18/04/23

Job No: 15.



"Plastic Pollution Free Tamilnadu"

**TAMIL NADU HOUSING BOARD  
SPECIAL PROJECT DIVISION-III,  
COIMBATORE**

From  
K.A.Periasamy., B.E.,  
The Executive Engineer,  
Special Project Division III,  
Tamil Nadu Housing Board,  
RS Puram.,  
Coimbatore -641 002



To  
The Principal  
Head of Department (Civil),  
Coimbatore Institute of  
Technology,  
Civil Aerodrome, (post),  
Avinashi Road, Peelamedu  
Coimbatore - 641 014.

☎ 0422 - 2457666

Lr. No: SPDIII/ PIG/ 1610/ 2023

email: spd3cbe@yahoo.com

Date: 30.05.2023

**CITL-640  
CE-1000**

Sir,

**Sub:** Tamil Nadu Housing Board - Project Circle - Special Project Division III, Coimbatore - Proposed Construction of Residential Houses- In S.F.No 94/2 pt, 95 pt, 96 pt etc.,- School Site at kovaipudur NHS Sundakamuthur village, Coimbatore District - Soil test to be made requested - Regarding.

\*\*\*\*\*

The Tamil Nadu Housing Board has proposed to construct Residential individual duplex houses in the proposed part layout in S.F.No - 94/2 pt , 95 pt, 96 pt ,112 pt etc., to an extent of 6.08 acres with Ground and First floor at Kovaipudur NHS, Sundakamuthur village, Coimbatore District.

Hence it is requested that necessary arrangements may please be made for conducting soil test report for foundation & Super structures and also issue the fees details and mode of payment for testing charges.

To  
To: RS Sridhan & Mr. Karthikeyan Kumar

Soil test  
by  
20/06/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

*R. Lakshmi*  
20/5/2023  
for Executive Engineer,  
Special Project Division III,  
Coimbatore

Department of -  
Coimbatore Institute of  
Coimbatore-641 014.

Coimbatore Coimbatore

Job No: 105

TAMIL NADU HOUSING BOARD  
ERODE HOUSING UNIT



From  
I. sumathi M E.,  
Executive Engineer &  
Administrative Officer,  
Erode Housing Unit,  
Thiyagi Kunaran Salai, Sampath Nagar,  
Collectorate Post,  
Erode - 638 011.

To  
The Principal /  
Head of the Department (Civil)  
Coimbatore Institute of Technology,  
Civil Aerodram (post),  
Avinashi Road, Peelamedu,  
Coimbatore - 641 014.

CITL-612  
CE-1002

Phone ☎ 0424 - 2256664 email: inhbs02bank@yahoo.com

Letter No Plg/784/2021

Dated: 30. 05 .2023

Sir,

Sub: Tamil Nadu Housing Board - Erode Housing Unit - Demolition  
and Re-construction of dilapidated Executive Engineer & Ado.,  
quarters, Erode - Soil Test to be made - Requested - Reg.

...

Tamil Nadu Housing Board, Erode Housing Unit has proposed to construct  
Multistorey building after demolition of dilapidated Executive Engineer & Ado.,  
quarters at Erode.

Hence it is requested that necessary arrangements may please be made for  
conducting soil test report for foundation structures. Also issue the fees details and  
mode of payment for testing charges.

*K. Vas*  
20/05/2023  
255  
To Exe. Engr. & Adm. officer,  
Erode Housing Unit

To  
Dr. R.S. Sridharan  
Mr. Karthikeyan  
Soil Test

*K*  
22/06/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

Job No: 17



TAMIL NADU HOUSING BOARD  
ERODE HOUSING UNIT



From  
I sumathi M E.,  
Executive Engineer &  
Administrative Officer,  
Erode Housing Unit,  
Thuyagi Kumaran Salai, Sampathi Nagar,  
Collectorate Post,  
Erode - 638 011.

To  
The Principal /  
Head of the Department (Civil)  
Coimbatore Institute of Technology,  
Civil Aerodrom (post),  
Avinashi Road, Peelamedu,  
Coimbatore - 641 014.

CITL-613  
CE-1003

Phone ☎ 0424 - 2258604 email: tnhs02bank@yahoo.com

Letter No P/704-A/2021

Dated: 30.05.2023

Sir,

Sub: Tamil Nadu Housing Board - Erode Housing Unit - Demolition  
and Re-construction of dilapidated Guest House, Erode - Soil Test  
to be made - Requested - Reg

...

Tamil Nadu Housing Board, Erode Housing Unit has proposed to Construct  
Multistorey building after demolition of dilapidated Guest House at Erode.

Hence it is requested that necessary arrangements may please be made for  
conducting soil test report for foundation structures. Also issue the fees details and  
mode of payment for testing charges.

*Jor*  
*K. V. S.*  
22/05/2023  
A.S.  
Exe. Engr. & Adm officer,  
Erode Housing Unit

To  
Dr. R. S. Sridharan &  
Mr. Karthikeyan  
Soil Test  
by  
22/06/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

Job No : 18

CITL-611  
CE-1001

தமிழ்நாடு-சுக

இந்தமய அறிவிப்பைத் தயார

அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன், உத்தமலிங்கேஸ்வரர் மற்றும் ஆதிகேசவப்பெருமாள் திருக்கோயில்கள்.

பெருமாநல்லூர் அறிநாசி வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம் - 0421-2350522

அனுப்புநர் க.காளிமுத்து, செயல்அலுவலர்.	பெறுநர் <input checked="" type="checkbox"/> The Head of Department, Department of Civil Engineering, Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore - 14
--	--

நக.எண்: 268/1432/நாள்: 20.06.2023

ஐயா.

பொருள்: திருப்பூர் மாவட்டம் - அறிநாசி வட்டம் - பெருமாநல்லூர் கிராமம் - அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன் திருக்கோயில் - புதியதாக திருமண மண்டபம் மற்றும் அன்னதான கூடம் கட்டுவதற்கு - மண் பரிசோதனை செய்து சான்று வழங்க கேட்டல் - தொடர்பாக.

- பார்வை: 1 2023 - 2024 சட்டமன்ற அறிவிப்பு எண் : 195 வ.எண்.10 (அன்னதானக்கூடம்)
- 2 2023 - 2024 சட்டமன்ற அறிவிப்பு எண் : 244 (திருமண மண்டபம்)

பார்வையில் காணும் சட்டமன்ற அறிவிப்பில் புதியதாக திருமண மண்டபம் மற்றும் அன்னதானக்கூடம் கட்டும் பணிகளுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கு மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Certificate) தேவைப்படுவதால் பெருமாநல்லூர் அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் திருமண மண்டபம் அமைக்கப்படவுள்ள இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து சான்று வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

*[Handwritten Signature]*  
20.6.2023

அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன் திருக்கோயில், பெருமாநல்லூர் அறிநாசி வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம்.

நகல்:

1. இணை ஆணையர், இந்த மய அறிவிப்பைத் தயார, திருப்பூர்.

To  
 106. RS Sridhar  
 Mr. Karthikeyan  
 Soil Lab  
 22/06/2023  
 H.O.D., (CIVIL)  
 C.I.T., Coimbatore - 14  
 Department of -  
 Coimbatore Institute of  
 Coimbatore-641 014.

Feb No 19  
இந்து சமய அறநிலையத்துறை  
செல்லாண்டியம்மன் மாறியம்மன் திருக்கோயில்கள்  
3.செட்டிபாளையம், திருப்பூர் வடக்கு வட்டம் (ம)மாவட்டம்

Website: www.ituparkottaimariamman.info  
Website: www.ituparkottaimariamman.info

பெறுநர்  
The Head of the Department  
Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore

அன்புடன்  
நாள் 17.08.2023

C.M.L-630  
CE-1019

பொருள் சான்று - கட்டுமானப்பணி - மண் பரிசோதனை செய்து சான்று வழங்க வேண்டுக - அருள்மிகு செல்லாண்டியம்மன் திருக்கோயில், 3.செட்டிபாளையம், திருப்பூர் வடக்கு வட்டம் (ம)மாவட்டம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் வடக்கு வட்டம், 3.செட்டிபாளையம் அருள்மிகு செல்லாண்டியம்மன் திருக்கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் ஆளுகைக்குட்பட்ட திருக்கோயில் ஆகும். இத்திருக்கோயில் மகாமண்டபம் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. அதன் பொருட்டு கல்கார கட்டுமானம் செய்ய மண் உறுதி தன்மை குறித்து சான்று தேவைப்படுவதின் பொருட்டு, மண் பரிசோதனை செய்து மண் தரத்திற்கு உரிய சான்று வழங்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

மேற்படி மண் பரிசோதனை செய்வதற்கான பரிசோதனை கட்டணத்தை செலுத்தி விடுகிறோம். மண் பரிசோதனையின் சான்றிணை உடன் வழங்குவதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டுகிறோம். அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

(ஓம்)பேகார்த்திகைச்செல்வி  
செயல் அலுவலர்

To  
Mr. RS Sridhar &  
Mr. Karthikeyan  
Sail Lal  
27/06/2023

அனுப்புகுர்

திரு.சு.நடராஜன்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ),  
வள்ளியூர்.

CITL-388  
CE-760

பெறநர்

முதல்வர்,  
கோவம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
அவனாசிர்ச்சை,  
கோவம்புத்தூர்.

C.I.T	
Report No. 8860	24 JAN 2023
Replied on	
File	

ந.க.எண்.அ2/4387/2022, நாள்: 18.01.2023

ஐயா,

பொருள்: திருநெல்வேலி மாவட்டம் - வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் - 2022-23-ம் ஆண்டு - ஊராட்சி ஒன்றிய மூலக்கப்பள்ளி / நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தின் மண பரிசோதனை செய்து தரக்கேட்டல் - தொடர்பாக.

பார்வை: திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தலைவர், மாவட்ட ஊரகவளர்ச்சி முகமை அவர்களின் செயல்முறை ஆணைஎண் அ10/7111/2022 நாள்: 19.12.2022

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 2022-2023ம் நிதியாண்டில் புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டும் திட்டத்தின் கீழ், கீழ்க்காணும் கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளிகளில் புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு நிர்வாக அனுமதி பார்வையில் காணும் விவரப்படி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	கிராம ஊராட்சியின் பெயர்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. (இலட்சத்தில்)
1	வ. சூ. வள்ளியூர் பேரூராட்சி	வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, வள்ளியூர் புதிய வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் (1 கட்டிடம் - 2 வகுப்பறை)	31.82
2	தனக்கர்குளம்	வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, கோவியான்குளம் புதிய வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் (1 கட்டிடம் - 2 வகுப்பறை)	31.82
3	செட்டிகுளம்	வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, செட்டிகுளம் பூஜ்ஜன புதிய வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் (1 கட்டிடம் - 2 வகுப்பறை)	31.82

மேற்காணும் புதிய பள்ளிவகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தின் மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்கிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.ஊ),  
வள்ளியூர்.

நகல்: திட்டஇயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை,  
திருநெல்வேலி. - அவர்களுக்குபணிந்து அனுப்பப்படுகிறது.

\\msf\B\A\2022\2023\letter\4387-2022 School infra structure 22-23.docx

Forwarded to Soil Lab

Professor and Head  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014.

Coimbatore

CITL-401  
CE-773

அனுப்புநர்  
திரு.ப.கிஷோர்குமார்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்,  
(வட்டார ஊராட்சி)  
நான்குநேரி

பெறுநர்  
முதல்வர்,  
கோயமுத்தூர்  
அலிநாசி சாலை,  
கோயமுத்தூர்

C.I.T  
S.N - 0874  
1 FEB 2023  
File

ந.க.எண். அ3/3973 /2022 நாள்: 19.01.2023

அய்யா/அம்மையர்

பொருள்-

திருநெல்வேலி மாவட்டம்- நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம் 2021-22-ம் ஆண்டு ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி/நடுநிலைப்பள்ளிகள் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தின் மண் பரிசோதனை செய்து தரக் கேட்டல்- தொடர்பாக.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம் 2021-22ம் ஆண்டு புதிய பள்ளி வகுப்பறை கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் கீழ்க்கண்ட கிராம ஊராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி/நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய பள்ளி வகுப்பறை கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வ. எண்	ஊராட்சியின் பெயர்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு இலட்சத்தில் ரூ.
1.	இராஜாக்கன்மங்கனம் ஊராட்சி	திருவேங்கடநாதபுரத்தில் இரண்டு புதிய பள்ளிக்கட்டிடம் கட்டுதல்	29.00
2.	நான்குநேரி பேரூராட்சி	ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் இரண்டு புதிய பள்ளிக்கட்டிடம் கட்டுதல்	29.00
		மொத்தம்	58.00

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்,  
(வட்டார ஊராட்சி)

நான்குநேரி  
19/1/23

நகல்:

திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திருநெல்வேலி அவர்களுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

To  
Mr. R. S. Sivelan  
& Mr. Venkatesh  
Sri Laxmi  
02/01/23



அனுப்புநர்  
திரு. செ. பொன்ராஜ்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்,  
(வட்டார ஊராட்சி)  
மாளூர்,  
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

CITL-402  
CE-777

பெறுநர்  
முதல்வர்  
கேள்யமுத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
அவினாசி சாலை,  
கேள்யமுத்தூர்.

C. I. T  
S. No. 1867  
Date 30 JAN 2023  
File

ந. க. எண் அ2 / 4225 / 2022 நாள் : 24.01.2023

அய்யா,

பொருள் : திருநெல்வேலி மாவட்டம் - மாளூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் - 2022-23ம் ஆண்டு ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி / நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டும் திட்டத்தின்கீழ் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுதலிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தினை மண் பரிசோதனை செய்து தரக் கேட்டல் - தொடர்பாக.

பார்வை : திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மற்றும் தலைவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் அ10/7111/2022 நாள் 19.12.2022.

\*\*\*\*\*

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மாளூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், 2022-23ம் ஆண்டு புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டும் திட்டத்தின்கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள பார்வையில் காணும் செயல்முறை ஆணையின்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, கீழ்க்காணும் கிராம ஊராட்சிகளில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தினை மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்கிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வ. எண்	ஊராட்சியின் பெயர்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.வட்சத்தில்) (As per AS)	மதிப்பீடு (ரூ.வட்சத்தில்) (As per TS)
Category I				
1	பேட்டைரூரல்	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, மைலப்பரம் கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல் - 2 எண்ணம்	31.82	29.00
2	பாலமடை	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கல்குறிச்சி கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல் - 2 எண்ணம்	31.82	29.00
3	தென்பத்து	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கரிக்காத்தோப்பு கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல் - 2 எண்ணம்	31.82	29.00
4	தாழையூத்து	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, கீழ்த்தென்குளம் கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல் - 2 எண்ணம்	31.82	29.00

to S. I. Sub

Professor and Head  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014.



அனுப்புநர்

திரு.இ.பாலகப்பிரமணியன்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.),  
பாளையங்கோட்டை.

CITL - 400  
CE - 372

பெறுநர்

முதல்வர்,

கோயமுத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
அவினாச்சி சாலை கோயமுத்தூர்.

ந.க.எண்.அ2/5898/2022 நாள் : 24.01.2023

C.I.T  
S. No. 8873.....  
E 1 FEB 2023  
File.....

அய்யா,

பொருள் : திருநெல்வேலி மாவட்டம் - பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் - ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி புதிய / கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தினை மண் பரிசோதனை செய்து தரக் கேட்டல் - தொடர்பாக.

பார்வை : திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள் ந.க.எண். அ10/7111/2022 நாள் : 19.12.2022.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி புதிய / கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் பார்வையில் காணும் செயல்முறை ஆணையின்படி புதிய வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, கீழ்க்காணும் கிராம ஊராட்சிகளில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தினை மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வ. எண்.	ஊராட்சியின் பெயர்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில் (As Per AS)	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில் (As Per TS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	சங்கர் நகர் பேரூராட்சி	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி தாதனாத்து கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல்	31.82	29.00
2.	திடியூர்	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி இளையாமுத்தூர் கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல்	31.82	29.00
3.	முத்தூர்	ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கொடிக்குளம் கிராமத்தில் புதிய வகுப்பறை கட்டுதல்	31.82	29.00

To  
Dr. R. S. Sridhar  
& Mr. Kartan  
Sul  
02/01/2023

:: TANTRANSCO ::

CITL-544  
CE-928

From  
Er.B.Willian.B.E.,  
Assistant Executive Engineer ,  
Transmission Line Construction – II,  
Palladam.

To  
M/s. Sterling and Wilson Private Limited  
Branch Office : Riaz Garden,  
A8th floor & B Wing  
29,Kodambakkam road,  
Nungambakkam, Chennai – 600 034.  
Email : chennai@sterlingwilson.com

Lr. No: AEE/TLC II/ PDM/F.Selvapuram SS /D.No 21 /23, Dt 14.02.2023.

Sir,

Sub: TLC II/PDM – Specn.No. T-2015- Establishment of 230/110 KV Digital AIS SS at Selvapuram in Coimbatore South in Coimbatore region on complete turnkey contract – Construction materials and water test to be perform -Requested - Regarding.

\*\*\*\*\*

It is requested to carry out the routine test in the government approved laboratory and submit the result immediately, for the construction materials presently using in the site as listed below.

01. RTS rod (Current usage) 12mm, 10mm & 8 mm dia rods.
02. Course aggregate (20 mm Metal).
03. Fine aggregate (M-Sand).
04. Potability of Water (in use at Site).

Sd.....XX.14.02.2023  
Assistant Executive Engineer  
Transmission Line Construction II  
Palladam.

Copy submitted to the Executive Engineer/TLC/CBE for kind information please.  
Copy to the Assistant Engineer/TLC II/ Palladam for follow up action.

- To
- ① - Mr. Kalpana SM Lal
  - ② - Mr. Shanmugam PE Lal
  - ③ - Dr. RS Sridhar Sai Lal
  - ④ Mr. Saraswathi EE Lal
- b  
02/05/2023

To,  
The principal,  
Coimbatore Institute of Technology (CIT),  
Coimbatore.

Dear Sir,

Sub: Establishment of 230/110kVDigitalSubstationatSelvapuram-Testing of Potability of water -  
reg.

- Ref:
- 1) LOANo.CE/TR/SE/TR IV/EE2/AEE1/F.T-2015/LOA No. 2992/  
D.184/18, DT 24.10.2018.
  - 2) Lr.No:AEE/TLCII/PDM/F.Selvapuram SS/D.No 21 /23 Dt 14.02.2023

\*\*\*\*\*

Hereby we requesting you to kindly do the test of Water for the purpose of construction. For your  
kind information sample of water, we have taken in single point only. Kindly do the needful.

Thanking always you & assuring you of our best & prompt attention,

For Sterling and Wilson Private Limited,



To  
Mr. Saratwale ✓  
Dr. Anand  
EE Lab  
02/05/2023

அனுப்பநர்  
திரு.இரா.சங்கரகுமார்.,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ)  
பாப்பாக்குடி (இ) முக்கூடல்

பெறுநர்  
முதல்வர்,  
கோயமுத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
அவினாசி சாலை,  
கோயமுத்தூர்.

C.I.T  
S. No. 0935  
Attn. *Raj*  
Reply to 14 FEB 2023  
Reply of To Civil Eng

ஐயா/அம்மா,

ந.க.எண்:அ2/4353/2022

நாள்: .02.2023

பொருள்:- திருநெல்வேலி மாவட்டம்- பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்- 2022-23-ம் ஆண்டு பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய/கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தின் மண் பரிசோதனை செய்து தரக் கேட்டல்- தொடர்பாக.

CITL-429  
CE-804

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், 2022-23-ம் ஆண்டிற்கு பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி/ நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய/கூடுதல் பள்ளி வகுப்பறை கட்டுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

வ. எண்	பணியின்பெயர்	மொத்த மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்
1.	ரெங்கசமுத்திரம் ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, பொதுக்குடி புதிய வகுப்பறை கூடுதல் கட்டிடம் கட்டுதல் (2வகுப்பறைகள்)	29.00
2.	இடைகால் ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, அணைந்தநாடார்பட்டி புதிய கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டுதல் (2 வகுப்பறைகள்)	29.00

9.2.2023

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.ஊ)  
பாப்பாக்குடி (இ) முக்கூடல்

நகல்:-

1. திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திருநெல்வேலி அவர்களுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
2. உதவி பொறியாளர், பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்.
3. சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்கள், பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்

Sridhar  
Kavitha  
Sai Lakshmi  
15/02/2023

**MUNICIPAL ADMINISTRATION AND WATER SUPPLY DEPARTMENT**

From  
S.Venkateshwaran,  
Commissioner,  
Kangayam Municipality,  
Tiruppur District.

CITL-555  
CE-939

To  
The Principal,  
Coimbatore Institute of  
Technology,  
Avinashi road,  
Civil Aerodrome Post, Peelamedu,  
Coimbatore - 641014

Sir,

**ROC. NO : 1621/2021/E1, Date :02.05.2023**

**Sub :** Kangayam Municipality - Improvement to water supply  
Distribution in Kangayam Municipality - Test report -  
Requested - Regarding.

**Ref:** This office work order letter Roc  
No:1621/2021/E1, Date.20.02.2023.

\*\*\*\*\*

With Reference to the above cited, you are kindly requested to test and issue the test result of below sample materials which are collected at work site.

Sl. No	Description of Materials	Qty	Required Test
1	Cement 53-Grade	1 Bag	Setting time
2	M-Sand	1 Bag	Fine Aggregate Sieve Analysis (Grading/Particle size)
3	<b>HBG Metal</b>		coarse Aggregate Sieve Analysis (Grading/Particle size)
	1.20mm metal	1Bag	
	2.12mm to 10mm	1 Bag	
4	Steel 25mm, 20mm, 16mm, 12mm dia, 10mm dia, 8mm dia	Each 1 Rm	Tensile Strength yield strength Percentage of Elongation

35/05/22  
mco  
mm

Dr. Kalpana  
Dr. Jagadeesh SM  
Dr. RS Sridhar  
Dr. Karthikeyan  
Dr. Sharmayam  
12/05/2023

Commissioner  
Kangayam Municipality

भारतीय डाक विभाग / DEPARTMENT OF POSTS  
स्थापत्य विंग / (CIVIL WING)  
सहायक स्थापत्य अभियंता का कार्यालय / O/o the Assistant Engineer (C),  
डाक स्थापत्य उप विभाग / Postal Civil Sub Division  
कोयंबतूर - 641030 / Coimbatore - 641030  
इ-मेल / e-mail: [aecsd\\_postal.cbe@gmail.com](mailto:aecsd_postal.cbe@gmail.com)  
दूरभाष क्र. / phone No: 0422-2552650

No. B (100)/ AECSD/P/2022-23/CBE/441

Dated: 22/03/2023

To,  
The Principal,  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-14

Subject: - Construction of L2 Parcel hub at Tirupur Staff Quarters Vacant site under Tirupur  
Division- Soil Investigation - Reg

\*\*\*\*\*

Dear Sir/Madam

With reference to the subjected cited above, kindly arrange to submit quotations for conducting Detailed Soil investigation with bore log details in r/o the referred PO building. Your quotation must cover the following.

S.No	Activity
1	Detailed Soil investigation to determine the safe bearing capacity of the soil
2	Calculations
3	Submission of reports with recommendation of SBC (3 sets)

This is for information and further necessary action to submit the quotation please.

Encl: Layout Plan.

*for*  
R. Vijay Meenachi

सहायक अभियंता / Assistant Engineer (C),  
डाक स्थापत्य उप विभाग / Postal Civil Sub Division,  
कोयंबतूर - 641030 / Coimbatore - 641030

Copy To:

1. The Post Master General, Western Region, Coimbatore, TN for information please.
2. The Executive Engineer (C), PCD, Chennai for information please.

-sd-

सहायक अभियंता / Assistant Engineer (C),  
डाक स्थापत्य उप विभाग / Postal Civil Sub Division,  
कोयंबतूर - 641030 / Coimbatore - 641030


அலுவலர், திரு.மா.கிஜயன், செயல் அலுவலர், மருதூர் பேரூராட்சி, கரூர் மாவட்டம்.	<b>CITL-500</b> <b>CE-875</b>	வெற்றல், முதல்வர் அவர்கள், கோயம்புத்தூர் Institute of Technology, கோயம்புத்தூர்
---	----------------------------------	---

ந.க.எண். 81/2023 தாள். 31-03-2023

மதிப்பிற்குரிய அய்யம்,

- பொருள்.- கரூர் மாவட்டம் - மருதூர் பேரூராட்சி - பணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்ட மேம்பாட்டு பணிக்கு மண் பரிசோதனை மற்றும் திட்ட வடிவமைப்பு வரங்க கோருதல் - தொடர்பாக.
- பார்வை.- மாண்புமிகு தகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் அவர்களின் அறிவுப்புகள் 2023-2024, தாள். 28.03.2023.

கரூர் மாவட்டம், மருதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டமானது முதல்வரின் அறிவுப்புகளின் கீழ் 2023-2023ம் ஆண்டில் மேம்பாடு செய்யப்பட உள்ளது. எனவே இப்பணிக்கு உட்பட்ட உள்ள கட்டிடங்களுக்கு மண் பரிசோதனை மற்றும் திட்ட வடிவமைப்பு செய்து தர வேண்டுமாய் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

  
 செயல் அலுவலர்,  
 மருதூர் பேரூராட்சி,  
 கரூர் மாவட்டம்.

நகல்.

1. திண்டுக்கல் மண்டல பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர் அவர்களுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
2. உதவி செயற்பொறியாளர், மருதூர் தொகுப்பு, கரூர் மாவட்டம்.

To ✓ Mr. R.S Sridhar &  
 Mr. Karthikeyan  
 Soil Lab  
 05/04/2023  
 For Structural Design  
 Mr. Balasubrahmanyam  
 05/04/2023

அனுப்புனர்

திரு.பிரான்சிஸ் சேவியர்,  
ஆணையாளர், (மு.கூ.பொ)  
நெல்லியாளம் நகராட்சி,  
பந்தலூர் - நெல்கிரி மாவட்டம்.

CITL-519  
CE-1544  
EAS

பெறுநர்

கல்லூரி முதல்வர்,  
கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி,  
அவினாசி சாலை,  
கோவை.

C.I.T	
S. No.	43
11 APR 2023	
File	

ந.க.எண். 45/2022/இ1 நாள்.27.03.2023

அய்யா,

பொருள்- பணிகள் - நெல்லியாளம் நகராட்சி - புதியதாக பாலம் அமைத்தல் பணிக்கு வகை வடிவமைப்பு (Type Design) மற்றும் மண் பரிசோதனை சான்று - வழங்க கோருதல் - தொடர்பாக.

\*\*\*\*\*

நெல்லியாளம் நகராட்சிக்குட்பட்ட கிழ்காணும் பகுதிகளில் புதியதாக பாலம் அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளதால், வகை வடிவமைப்பு (Type Design) மற்றும் மண் பரிசோதனை சான்று வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

வ.எண்.	பணியின் பெயர்	நீளம் மீ	அகலம் மீ
1)	தேவாலா அட்டி நெல்லிகண்டி ST காலனியில் பாலம் அமைத்தல்	14	4

To  
✓ Dr. R.S. Sridhar &  
Mr. Kartina Kumar  
Sri Laln  
13/04/2023

ஆணையாளர்,  
நெல்லியாளம் நகராட்சி.  
27/3/2023

Mr. Balavishneh  
& Davin  
13/04/2023

அனுப்பநர் :  
திருமதி.ஆ.லதா  
ஆணையாளர்,  
ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
அன்னூர்.

பெறுநர் :  
The Principal  
Institute of Technology  
Coimbatore.

அன்புடையர்,

ந.க.எண் : 267/2023/அ2

நாள்: .04.2023

பொருள்: முதல்வரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம் (MGSMT) 2022 -23 சாலைப்பணிகள் மேற்கொள்ள வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டது - மண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் பெறப்பட்டது - வங்கி வரையோலை அனுப்புதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: 1.கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) அவர்களின் ந.க.எண்: 940/2023/D1 நாள்:29.03.2023.  
2. CIT College, Coimbatore LrNo:CIT/CIVIL/SOIL/QUOTE/069/2022-23 Date: 24.03.2023.  
3. வங்கி வரையோலை எண்: 006311/10.04.2023.

பார்வை(1)ல் காணும் கடிதத்தின்படி, (MGSMT 2022-23) முதல்வரின் கிராமசாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம் 2022-23-ம் ஆண்டிற்கு சாலைப்பணிகளை மேற்கொள்ள அதற்கான அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை கருத்தில் கொண்டுசாலைகளில் மண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு பார்வை(2) ன்படி, Coimbatore, CIT College -ல் இருந்து அதற்கான பட்டியல் பெறப்பட்டுள்ளது.

செலவினத்தொகை ரூ:1,82,380/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து என்பத்து இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று என்பது மட்டும்) "The Principal, Coimbatore Institute of Technology" என்ற பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரையோலையினை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பியுள்ளேன் என்பதனை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் .

இணைப்பு:

வங்கி வரையோலை எண்: 006311/10.04.2023

26/4/2023  
ஆணையாளர்,  
ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
அன்னூர்.

3A  
10/4/23

அனுப்பும்  
திரு. ஜெ. விநாயகம், பி.எஸ்டி.,  
ஆணையாளர்,  
பல்லடம் நகராட்சி.

பெற்றநர்  
முதல்வர்,  
கோவை தெருவில் நூல்  
அலிநாசி சாலை,  
கோவை.

CTPI File 146	
S. No.....	146
Recd.....	28/04/2023
Att. = 9	MAY 2023
By.....	
For.....	
File.....	

ந.க.எண் : 1022 /2022/இ1 நாள் :28.04.2023

பொருள் : பணிகள் - பல்லடம் நகராட்சி - மூலதன மானிய நிதி (CGF) 2022-2023 - பல்லடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான தினசரி சந்தையில் புதியதாக கடைகள் கட்டுதல் பணி - மண் பரிசோதனை செய்தமைக்கான கட்டணம் - காசோலையாக அனுப்பி வைத்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை : துறைத்தலைவர், கட்டுமானத் துறை, கோவை தெருவில் நூல் கல்லூரி, கோவை அவர்களின் கடித ந.க.எண்: CIT/CIVIL/SOIL/RSS/CITL-02/ CE-002/001/2023-24 Dated:28.03.2023

பார்வையில் காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி, பல்லடம் நகராட்சியில் மூலதன மானிய நிதி (CGF) 2022-2023 திட்டத்தின் கீழ் பல்லடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான தினசரி சந்தையில் புதியதாக கடைகள் கட்டுதல் பணிக்கு மண் பரிசோதனை செய்தமைக்கான கட்டணமாக ரூ.69,384/- னை இந்தியன் வங்கி காசோலை எண்:017762 நாள்:27.04.2023 இத்துடன் இணைத்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இதனை பெற்றுக் கொண்டமைக்கான ஒப்புக்கச் சீட்டினை அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

திரு. ஜெ. விநாயகம்  
28/04/23  
ஆணையாளர்  
பல்லடம் நகராட்சி  
28/4/23

இணைப்பு :  
இந்தியன்வங்கி காசோலை எண்:017762 நாள்: 27.04.2023

To  
Mr. R.S. Sridharan  
Mr. Karthikeyan  
Mr. Sankaran  
Soil Lab  
09/05/2023

# GOLDEN CONSTRUCTIONS

ENGINEERING CONTRACTORS

E-mail : goldenconstructions@gmail.com

TIN : 33972029283  
Ph : 0422 - 2465919 (R)  
Cell : 94436 82858

S. Aravindhan D.C.E.,  
Proprietor

Date : ...5/5/23.....

To  
The Head B Department,  
Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore - 14

CITL-545  
CE-986

Sir,  
Subj: Jopit works by conducting Standard penetration test to assess the stability of the entire bund along with allied works to Kedangerni Dam - Test report for soil samples - Requested.

Ref: - K2 Agt No EETC/DRIP/mso/K2/08/2022-23.

The following tests on the soil samples may please be conducted and report in detail will be furnished to us as early as possible.

- (i) Soil classification, (ii) chemical composition (iii) particle size distribution (iv) shear strength (v) moisture content (vi) Atterberg - limit (vii) unconfined compressive strength test (viii) Proctor compaction
- (ix) laboratory permeability (x) Dry density (xi) Specific gravity (xii) One directional consolidation.

Thanking you sir,

Encl: 7 sheets

To  
Dr. RS Sridhar  
Soil Lab  
08/05/2023

Mr. Karthikeyan  
Soil Lab

Yours faithfully  
For GOLDEN CONSTRUCTIONS

S. Aravindhan

PROPRIETOR

CITL-600  
CE-990

# TAMIL NADU HOUSING BOARD :: HOSUR HOUSING UNIT

From A.Basker D.C.E., Exe.Engr. & Admn. Officer Tamil Nadu Housing Board, Hosur Housing Unit, Bagalur Road, Hosur. 635 109.		To The Principal, Coimbatore Institute of Technology Avinashi Rd, Civil Aerodrome Post, Coimbatore Pin code 641014
---	---	---

Letter No P1/2062/2010

Date: 09.06.2023

S.No. ....  
328  
1.4 JUN 2023

*(Handwritten initials)*

Sir,

**Sub:** Tamil Nadu Housing Board - Hosur Housing Unit - Proposed Construction of Shopping Complex cum Office space in S.F. No 449/pt, 450/2pt at Valluvar Nagar, Dharmapuri District - Conducting Soil Investigation Test - Requested- regarding

The Tamil Nadu Housing Board, Hosur Housing Unit has proposed to construct Shopping Complex / Office Building in S.F. No 449/pt, 450/2pt at Valluvar Nagar, Dharmapuri District. We need soil test report for proposed new Scheme.

Hence, it is requested that the soil test may please be conducted in the above scheme area. Necessary payment will be made on receipt of your demand. We required minimum 4 test pits. The soil test reports also may please be sent early.

To  
~~Dr. Karthi~~  
Dr. R.S. Sridhar  
Mr. Karthi Kumar  
Soil lab  
16/06/2023

*(Handwritten initials)*  
9/6/2023  
Executive Engineer & Ado  
Hosur Housing Unit.

CITL-601  
CE-991

# TAMIL NADU HOUSING BOARD :: HOSUR HOUSING UNIT

From  
A.Basker D.C.E.,  
Exe. Engr. & Admn. Officer  
Tamil Nadu Housing Board,  
Hosur Housing Unit,  
Bagalur Road,  
Hosur. 635 109.



To  
The Principal,  
Coimbatore Institute of  
Technology  
Avinashi Rd, Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore  
Pin code 641014

Letter No P1/2062/2010

Date: 09.06.2023

Recd. 2  
14 June 2023

Sir,

**Sub:** Tamil Nadu Housing Board - Hosur Housing Unit - Proposed Construction of Shopping Complex cum Office space in S.F. No 75/1pt (Extent - 0.95 Acres) at Krishnagiri Phase II - Conducting Soil Investigation Test - Requested- regarding

The Tamil Nadu Housing Board, Hosur Housing Unit has proposed to construct Shopping Complex / Office Building in S.F. No 75/1 at Krishnagiri Phase I & II. We need soil test report for proposed new Scheme.

Hence, it is requested that the soil test may please be conducted in the above scheme area. Necessary payment will be made on receipt of your demand. We required minimum 4 test pits. The soil test reports also may please be sent early.

Executive Engineer & Ado  
Hosur Housing Unit.

To  
Mr. RS Sridhar &  
Mr. Karthikeyan  
Soil lab  
to  
16/06/23

By  
9/6/23  
[Signature]



CITL-592  
CE - 982

இந்து சமய அறநிலையத்துறை  
அருள்மிகு காடு அனுமந்தராய சுவாமி திருக்கோயில் தாராபுரம் நகர்  
தாராபுரம் வட்டம் திருப்பூர் மாவட்டம்

Gmail - [dpmkaduhanuman@gmail.com](mailto:dpmkaduhanuman@gmail.com) தொலைபேசி எண். 04258-220749

அனுப்புநர் :

பெறுநர் :

தி. மல்லிகா,  
செயல் அலுவலர்,  
அருள்மிகு காடு அனுமந்தராய  
சுவாமி திருக்கோயில்,  
தாராபுரம் நகர் மற்றும் வட்டம்  
திருப்பூர் மாவட்டம்

துறை தலைவர்,  
கட்டுமான பொறியாளர்,  
கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப்  
டெக்னாலஜி,  
சிவில் ஏரோட்ரோம் போஸ்ட்  
கோவை - 14

நாள் : 12.06.2023

அய்யா,

பொருள் : திருக்கோயில் - கருவறை அமைவிடம் மண்தன்மையினை  
பரிசோதனை செய்து நாள் நிர்ணயம் செய்து வழங்க  
கேட்டுக்கொள்ளுதல் - தொடர்பாக

திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் வட்டம் (ம) தாராபுரம் நகர், அருள்மிகு காடு  
அனுமந்தராய சுவாமி திருக்கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில்  
உள்ள திருக்கோயிலாகும்.

மேற்படி திருக்கோயில் கருவறை கட்டுமானப்பணிகள் நடைபெற  
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால் கருவறை அமைந்துள்ள இத்தின் மண் தன்மையினை  
பரிசோதனை செய்ய வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான தங்களுடைய பொறியாளர்  
ஒருவர் மூலம் செய்வதற்கு நாள் நிர்ணயம் செய்து, அதன் அறிக்கையினை வழங்க  
கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்குண்டான தொகையினை செலுத்திவிடுகிறோம்  
என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. நாள் நிர்ணய தகவல் கடிதங்களை  
எங்களது Email ID - [dpmkaduhanuman@gmail.com](mailto:dpmkaduhanuman@gmail.com) தெரிவிக்கவும்  
கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

To  
Mr. RS Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Sri Lal  
13/06/2023

செயல் அலுவலர்  
அருள்மிகு காடு அனுமந்தராய சுவாமி திருக்கோயில்,  
தாராபுரம் வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம்.

Job No : 23

தேதி 09/06/2023

அனுப்பும்  
தலைவர்  
நிலைநாள் ஊராட்சி  
நிலைநாள்

CITL-514  
CE - 924

பெறும்  
முதலவர்  
கோவை தொழில்நுட்ப கல்வி  
கோவை

வழியாக,

கோவை சர்க்காரசாலைகளில் வட்டாரம் - நிலைநாள் ஊராட்சியில் - 2023-2024  
பெறவேண்டியது. இதற்கும் சாலைக்கு மண் பரிசோதனை செய்வதற்காக  
தொலைநிலை ஊர் வாரியாக வழங்கும் தொகையை.

சர்க்காரசாலைகளில் வட்டாரம் நிலைநாள் ஊராட்சியில் கோவை நிதியில் 2023-2024  
மண் பரிசோதனைக்கான உடனடி தொகை நிதிக்கான சாலைக்கு மண் பரிசோதனை செய்வதற்காக  
ரூ.8260/- (ரூபாய் எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபது மட்டும்)வரை வாரியான இத்துடன் இணைத்து  
அனுப்பி உடனில் வாரியாக வழங்கும் தொகையை கொள்வீடுகள்.  
இவ்வகையில்

வரிசை எண்	கோவைநிலை பெயர்
1	STRENGTHENING THE ROAD FROM KUMARINAGAR TO SAMBARANIKUTTAI ROAD H/O KEERANATHAM PANCHAYATH(R-141)

கொண்டி :

1. வாரிய வாரியகோவை எண் : 532339  
தாள்: 09.06.2023 (RS.8260/-)

To  
Mr. R S Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Sai Lal  
13/06/2023

தலைவர்  
கீரணத்தம் ஊராட்சி  
கீரணத்தம்

அனுப்புநர்  
திரு.க.ஆனந்த்,  
ஆணையாளர்,  
ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
ஆனைமலை.

CITL-624  
CE-1013

பெறுநர்  
HOD Civil Department,  
Coimbatore Institute of Technology (CIT)  
College,  
Coimbatore.

ந.க.எண்:1809/2022/அ2

நாள்: .06.2023

அய்யா,

பொருள்:- நபார்கு திட்டம் -2021-22-ல் பெத்தநாயக்கனூர் ஊராட்சியில் கொங்கம்பாளையம் முதல் கோட்டாம்பட்டி சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கும் பணி நபார்கு XXVII 2021-2022ம் ஆண்டு திட்டத்தின்கீழ் நடைபெற்று வருகிறது திருத்திய மண் பரிசோதனை - அறிக்கை கோருதல் - தொடர்பாக.

To  
Dr. RS Sridharan  
M. Karthikeyan  
Sof Lal  
26/06/2023

பார்வை:- 1.கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் ந.க.எண்:438/2022/D1 நாள்:07.07.2022.  
2.உதவிப்பொறியாளர்,ஆனைமலை வட்டாரம் என்பவரது கடிதம் நாள்:13.06.2023

\*\*\*\*\*

பார்வையில் காண கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் நடவடிக்கையில் ஆனைமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பெத்தநாயக்கனூர் ஊராட்சியில் கொங்கம்பாளையம் முதல் கோட்டாம்பட்டி சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கும் பணி நபார்கு XXVII 2021-2022ம் ஆண்டு திட்டத்தின்கீழ் நடைபெற்று வருகிறது. மண் வேலை செய்யும் பொழுது Sill level- லிருந்து தற்பொழுது வெடி வைத்து தோண்டப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் மதிப்பீட்டில் Soft disintegrated rock Classification கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி இடத்தில் திருத்திய மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மேற்படி திருத்திய மண் பரிசோதனைக்குரிய தொகை பட்டியல் வழங்கப்பட்டவுடன் உடனடியாக விருவிக்கப்படும் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மூலப்படி:

- 1.நிர்வாக அனுமதி நகல்
- 2.உதவிப்பொறியாளர் கடித நகல்

ஆணையாளர்  
ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
ஆனைமலை.

நகல்:

- 1.கருதல் ஆட்சியர்(வளர்ச்சி) / திட்ட இயக்குநர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கோயம்புத்தூர் அவர்களுக்கு பணிந்து அனுப்பப்படுகிறது.
- 2.செயற்பொறியாளர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கோயம்புத்தூர் அவர்களுக்கு பணிந்து அனுப்பப்படுகிறது.

CIT-642  
CE-1031

பதிவுகல் ஒப்புகையுடன்

அனுப்புநர் செ.க.த.ர.சன். M.Com. B.Ed. வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.) அம்மாபேட்டை	பெறுநர் முதல்வர் கோயம்புத்தூர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி கோயம்புத்தூர்	C.I.T 3 - III 273 2023 Total 5/7/23
---	---	--

அய்யா, ந.க.எண். 1294/2023/அ2 நாள்: 23.06.2023

பொருள் தேசிய சுகாதார இயக்கம் - 15-வது நிதிக்குழு சுகாதார மான்யம் 2022-23-ம் ஆண்டு - அம்மாபேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் - திருக்கருகாவூர் ஊராட்சியில் சுகாதார சேவை மைய (HSC) கட்டடம் கட்டுதல் பணிக்கு மண் பரிசோதனை என்று (Soil Test Report) கோருதல் - தொடர்பாக

பார்வை மாவட்ட ஆட்சியர் தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 351/2022/அ2 நாள் 11.04.2023  
 2. தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

o o o o o o

அம்மாபேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், 2022-23-ம் ஆண்டு 15-வது நிதிக்குழு சுகாதார மான்யம் தேசிய சுகாதார இயக்க திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள பார்வையில் காணும் செயலாணையின் வழி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	ஊராட்சியின் பெயர்	பணி விபரம்	மதிப்பீடு (ரூ)
1	திருக்கருகாவூர்	திருக்கருகாவூர் சுகாதார சேவை மையம் கட்டுதல்	35,00,000/-

மேற்காணும் பணிக்கான மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Report) வழங்கிட ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.  
 இணைப்பு - பார்வையில் காணும் கடித நகல்

To  
 Mr. RS Sridhar &  
 Mr. Karthikeyan  
 Soil lab  
 04/07/2023

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.)  
 அம்மாபேட்டை  
 23/6/23



|| தேசிய கைதார இயக்கம் ||

பெயர்

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்வணம்,  
அம்மாபேட்டை பூதலூர் மற்றும் பாபநாசம்.

நகளண் 351/2022/ஆ 2

நாள் 19/04/2023

அப்பா

பொருள் -

தேசிய கைதார இயக்கம் - 15வது நிதிக்குழு கைதார மாண்பம் 2022 - 23 - தஞ்சாவூர் மாவட்டம் - கைதார மையங்கள் அமைத்திட மாண்பங்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது - தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிகள் மேற்கொள்ள மண்பரிசோதனை மற்றும் மதிப்பீடு தயார் செய்திட தெரிவித்தல் - தொடர்பாக

பார்வை -

இயக்குநர், தேசிய கைதார இயக்கம் - த.நா. எண்.359, அண்ணாசாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600 006 அவர்களின் கடித எண்.HSS-OTH/1/2023-CW-NHM நாள்.27.03.2023

\*\*\*\*\*

பார்வையில் காணும் கடிதத்தின்வழி தேசிய கைதார இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக 15வது நிதிக்குழு கைதார மாண்பம் 2022 - 23ன் கீழ் கைதார மையங்கள் அமைத்திட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்கத்திற்கு மாண்பங்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள கைதார மையங்களில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் கைதார மையங்கள் அமைத்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	ஊராட்சி ஒன்றியம்	ஊராட்சி	கைதார மையம்	மதிப்பீடு
1	அம்மாபேட்டை	திருக்கருக்காவூர்	கைதார சேவை மையம் (HSC)	35,00,000/-
2	பூதலூர்	மாரணேரி	ஆரம்ப கைதார மையம் (PHC)	1,10,00,000/-
3	பாபநாசம்	கபில்தலம்	வட்டார பொது கைதார தொகுதிகள் (UG/Main PHC)	50,00,000/-



Date: 30.06.2023

To  
The Head of the Department,  
Civil Engineering Department,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Avinashi Main Road,  
Coimbatore-14.

CITE-633  
CE-1022

Sir,

**Sub:** N/W-" Construction of Road Over Bridge at Railway Km.467/6-8 and Limited Use Subway at Km.0/2 of Rasipalayam – Thennampalayam road at Railway Km.466/21-23 in lieu of existing Level Crossing No.142 in between Somanur and Sular Railway Stations". – Safe Bearing Capacity of Soil - Conducting necessary soil tests - Requested - Reg.

We DSM Builders., going to execute the project work at Coimbatore, namely "Construction of Road Over Bridge at Railway Km.467/6-8 and Limited Use Subway at Km.0/2 of Rasipalayam – Thennampalayam road at Railway Km.466/21-23 in lieu of existing Level Crossing No.142 in between Somanur and Sular Railway Stations".

It is necessary to ascertain the Safe Bearing Capacity of Soil at Pier Locations to confirm the design of footings. We request you to conduct the necessary soil test and furnish the test results (Safe Bearing Capacity) at the earliest.

The above test charges will be borne by us.

Thanking you,

Regards,

To  
Mr. RS Sridhan &  
Mr. Karthikeyan  
Soil Lab  
03/07/2023

For DSM BUILDERS  
A. Srinivasan  
Managing Partner



From

R. Saravanabaskar,  
Assistant Engineer,  
Peddanaickanpalayam Union,  
Salem District.

CITL-645  
CE-1034  
To

Head of Department  
Department of Civil  
Engineering,  
Coimbatore Institute of  
Technology,  
Coimbatore.

ந.க.எண். 2294/2022/ 2/2

நாள். 01 .07.2023

Lr.No.1/2023/A2/ Test Reports / NABARD / 2023 – 2024 Date : 01 .07.2023

Sir.

SUB NABARD RIDF XXVI - Soil Test – Reg.

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2nos) and Pier (3nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable Charges Will be remitted by the Contractor either through DD or any other mode as per your Convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Testing
P.N.Palayam	NABARD RIDF XXVI 2023-24	Construction of Bridge at at <u>Thamayanoor</u> to Mangamma Salai at 0/280 in Vadugathampatti Panchayat, Peddanaickanpalayam block	Detailed Soil investigation report

Kindly Send the test results to Panchayat Union Peddanaickanpalayam early.

To  
Mr. R S Sridhar &  
Mr. Korukula Venkatar  
Sri Lal  
10/07/2023

R. [Signature]  
Assistant Engineer (RD),  
Panchayat Union,  
Peddanaickanpalayam.

From  
R. Saravanabaskar,  
Assistant Engineer,  
Peddanaickanpalayam Union,  
Salem District.

CITL-646  
CE-1035

Head of Department  
Department of Civil  
Engineering,  
Coimbatore Institute of  
Technology,  
Coimbatore.

பெ.ப.ஏ.என். 2294/2022/2

திகதி: 01.07.2023

Lr.No.1/2023/A2/ Test Reports / NABARD / 2023 - 2024 Date: 01.07.2023

Sir,

SUB NABARD RIDF XXVI - Soil Test - Reg.

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2nos) and Pier (3nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable Charges Will be remitted by the Contractor either through DD or any other mode as per your Convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Testing
P.N.Palayam	NABARD RIDF XXVI 2023-24	Construction of Bridge at Navampatty Road to Keel Erumpur (via) Mel Erumpur Road Km 1/6 across Peraru River in C.K.Hills Vadakkunadu Panchayat, Peddanaickanpalayam block	Detailed Soil investigation report

Kindly Send the test results to Panchayat Union Peddanaickanpalayam early.

To  
Mr. RS Sidhan 2  
Mr. Karthikeyan  
Soil Lab  
10/07/2023

R. [Signature]  
1/7/23  
Assistant Engineer (RD),  
Panchayat Union,  
Peddanaickanpalayam.

From,

S.Viswanathan,  
Assitant Engineer Panchayat Union Office,  
Attur Union,  
Salem District.

To,

Head of Department,  
Department of Civil  
Engineering,  
Coimbatore institute of  
technology,  
Coimbatore.

CITL-641  
CE-1030

ந.க.எண்.2342/2023/அ2

நாள். 07.2023.

Lr.No.1/2023/A2/Test Reports / NABARD / 2023 - 2024

Date.

Sir,

SUB NABARD RIDF XXVII - Soil test-reg.

I request you to furnish a detailed geo techincal reinvestigation report for the Abutment (2nos) and Pier (3nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable Charges Will be remitted by the Contractor either through DD or any other mode as per your Convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Testing
Attur	Nabard Ride XXVI 2023-24	Ramanaicken Palayam Panchayat Salem Ulundurpettai Road to West Pananthoppu Road High Level Bridge Cross at Vasista River ch O/510	Detailed Soil investigation report

Kindly Send the test results to Panchayat Union Attur early.

To  
Mr. R.S. Sidhan  
Mr. Karthik Kumar  
Soil Lab  
04/07/2023

317123  
Assistant Engineer (RD),  
Panchayat Union,  
Attur.

# DSM BUILDERS

Engineering  
Contractors

583, Anna Nagar, Madurai - 625020.

0452 - 2530000

93840 96787

flytodharshan@gmail.com

To

Date:12.07.2023

The Head of the Department,  
Civil Engineering Department,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Avinashi Main Road,  
Coimbatore-14.

Sir,

**Sub:** N/W-" Construction of Road Over Bridge at Railway Km.467/6-8 and Limited Use Subway at Km.0/2 of Rasipalayam – Thennampalayam road at Railway Km.466/21-23 in lieu of existing Level Crossing No.142 in between Somanur and Sular Railway Stations". – Conducting necessary soil tests - Requested - Reg.,

We DSM Builders., going to execute the project work at Coimbatore, namely "Construction of Road Over Bridge at Railway Km.467/6-8 and Limited Use Subway at Km.0/2 of Rasipalayam – Thennampalayam road at Railway Km.466/21-23 in lieu of existing Level Crossing No.142 in between Somanur and Sular Railway Stations".

We have conducted the Soil Penetration test (SPT) of the soil at pier locations (A1, P1, P2, P4, P6, P8, P9, P11, P13) to confirm the design of the mix. We request you to conduct the necessary soil test and furnish the test results (Safe Bearing Capacity) at the earliest.

The above test charges will be borne by us.

Thanking you,

Regards,

For DSM BUILDERS

  
Managing Partner

GSTIN : 33AAGFD2821A1Z9



CITL-689  
CE-1024

### इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीलिंग एंड पेट्रोलियम  
विशिष्ट गैस वितरण कार्यालय - कोयंबटूर  
नं. 965, 2 वा. मंज. मंडा, लक्ष्मी मिल्स,  
अविनाशि रोड, कोयंबटूर - 641037  
दूरध्वनि : 0422-2560291



**Indian Oil Corporation Limited** IndianOil

Southern Region Pipelines  
City Gas Distribution Office - Coimbatore  
No. 965, 2nd Floor, Mandi Center, Lakshmi Mills,  
Avinashi Road, Coimbatore - 641037  
Tel: 0422-2560291

पेट्रोलियम विभाग  
Pipelines Division

SRPL/CBE/CGD/23-24/RI.V/01

Date: 17.07.2023

The Principal  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore- 641014

**Subject: - Request for vetting of Cased crossing report for obtaining permission from Railways to lay Natural gas pipeline along with OFC cable across the railway line for Developing City Gas Distribution (CGD) pipeline network in Coimbatore Geographical Area (GA).**

Respected Sir/ Madam,

Vide Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) vide its letter reference no. PNGRB/CGD/BID/9/2018/GA/63/Tamilnadu-Bid Evaluation dated: 12.09.2018 has authorized M/s Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for laying, building and operating CGD (City Gas Distribution) network in Coimbatore GA (Geographical Area).

Accordingly, IOCL is in process of developing CGD pipeline network along the NH/SH/Corporation roads in the district of Coimbatore. The proposed Natural gas pipeline along with OFC cable requires to crosses the railway track at KM 4/800 - 4/900 between CBF & PKM railway stations at LC. No: 02, GN Mills, Coimbatore under the jurisdiction of Salem division, Southern railway.

Subsequently, Vide application SR-SA-2023-WL-92 dated 20.04.2023, IOCL has submitted an application to Railways for seeking permission to lay Gas pipeline (Carrier Pipe OD: 12", Casing Pipe OD: 20") along with OFC cable through cased crossing methodology across the railway lines at above mentioned location.

Vide Railway Circular No: SR-HQ0 Engg(pipe)/3/2019/SA dated 07/07/2021, For getting the crossing permission we have to submit a report on Cased crossing design proof checked by reputed institution. Herewith enclosed the Application Copy, Cased crossing report, Crossing drawing and Soil investigation report for the subject railway line crossing.

In this regard, we request you to kindly provide us an attested cased crossing report in favor of M/s Indian Oil Corporation Limited for Developing City Gas Distribution (CGD) pipeline network in Coimbatore Geographical Area (GA).

To Mr. April a  
Mr. RS  
Mr. Jagannathan  
HSE  
26/07/2023

Yours Truly,

अन्सार एम के / ANSAR MK  
सहायक प्रबंधक (सुरक्षा) / Assistant Manager (HSE)  
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड Indian Oil Corporation Limited  
सीलिंग एंड पेट्रोलियम Southern Region Pipelines  
COIMBATORE CITY GAS DISTRIBUTION OFFICE  
No. 965, 2nd Floor, Mandi Center, Lakshmi Mills,  
Coimbatore - 641 037

Ansar MK  
Assistant Manager (HSE)

சிறப்பறிக்கை  
பொதுமைய அறிவிப்பைக் குறை

அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன், உத்தமலிங்கேஸ்வரர்  
மற்றும ஆதிகேசவப்பெருமான் திருக்கோயில்கள்.

பெருமாநகரூர் அவிநாசி வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம் 0421 2350522

அனுப்புநர்  
ககாவிமுத்து  
செயல்-அலுவலர்.

பெறுநர்  
The Head of Department,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore - 44

ந.க.எண்: 268 / 1432 / நாள்: 13/07/2023

ஊர்:

பொருள்: திருப்பூர் மாவட்டம் - அவிநாசி வட்டம் - பெருமாநகரூர் கிராமம் -  
அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன் திருக்கோயில் - புவியதான அந்து  
நிலை ராஜகோபுரம் கட்டுவதற்கு - மண் பரிசோதனை செய்து சான்று  
வழங்க கேட்டல் - தொடர்பாக.

பார்வை: 1. மாநில அளவிலான கமிட்டி கூட்டம் நாள்: 11/05/2022

பார்வையில் காணும் மாநில அளவிலான கமிட்டி கூட்டத்தில் புவியதான அந்து நிலை  
ராஜகோபுரம் கட்டும் பணிக்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கு  
மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Certificate) தேவைப்படுவதாக பெருமாநகரூர்  
அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் புவியதான  
அந்து நிலை ராஜகோபுரம் கட்டும் இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து சான்று வழங்குமாறு  
பணிவாட்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நகல்:

1. இணை அலுவலர்,  
பித்து சமய அறிவிப்பைக் குறை  
திருப்பூர்.

13/7/2023  
செயல்-அலுவலர்  
அருள்மிகு கொண்டத்துக்காளியம்மன்  
திருக்கோயில், பெருமாநகரூர்  
அவிநாசி வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம்.

To  
To: RS Sridhar, Mr. Karthikeyan  
& Mr. Keerthi  
Soil Lab  
13/07/2023



# Resurfacing of Runway at Coimbatore International Airport -Field CBR test Regarding

1 message

Fri, May 26, 2023 at 3:55 PM

vocb-civil <vocb-civil@aai.aero>  
To: "sathyanarayanan@cit.edu.in" <sathyanarayanan@cit.edu.in>, "karthikkumar.s@cit.edu.in" <karthikkumar.s@cit.edu.in>, "leebanjoseph@cit.edu.in" <leebanjoseph@cit.edu.in>  
Cc: Gopalakrishnan P G <gopalk@aai.aero>, Muralikrishna Thotapalli <thottapalli@aai.aero>, "jkginfra@gmail.com" <jkginfra@gmail.com>

CITL-651  
CE-1040

Sir,

The subject work is in progress. It is requested to carryout CBR test using Dynamic Cone penetration method to find out CBR value of Basic strip at 6 locations & submit the test report to this office at the earliest . Necessary charges shall be paid by M/s. JKG infratech Pvt.Ltd who is the executing agency of this subject work.

REGARDS

To Mr. RS Sridhar  
Mr. Karthik Kumar  
Sail Lal  
17/07/2023

S. Ravichandran

General Manager (E-C)

Airports Authority of India

Coimbatore International Airport

### Disclaimer

The information contained in this electronic message and in any attachments to this message is confidential, legally privileged and intended only for the person or entity to which this electronic message is addressed. If you are not the intended recipient, please notify the system manager and you are hereby notified that any distribution, copying, review, re-transmission, dissemination or other use of this electronic transmission or the information contained in it is strictly prohibited. Please also note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and may not represent those of the Organization or bind the Organization. This message has been scanned for viruses and dangerous content by Mail Scanner, and is believed to be clean. Airports Authority of India accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

அனுப்புநர்

திரு.தபாலமுருகன்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ),  
ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
திருமருகல்.

C.I.T - 684  
CE - 1072

பெறுநர்

முதல்வர்,  
தொழில்நுட்ப கல்வாரி,  
அலிநாசி சாலை,  
கோயம்புத்தூர்.

C.I.T 342  
S. No. ....  
Recd. To HoD/CE 26/7/2023  
2022-23  
26/7/2023

ந.க.எண்.837/2023/அ-2, நாள்: 18/07.2023

ஆய்வு.

பொருள் : 15வது நிதிக்குழு ககாதார மான்யம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் - திருமருகல் வட்டாரம் இடையாத்தங்குடி ஊராட்சி - கணபதிபுரத்தில் ஆரம்ப ககாதார மைய கட்டடம் (PHC) கட்டிட நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது - மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை அளித்திட கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் / ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர் அவர்களின் செ.மு.ந.க.எண்:1152/அ2/2023/உ.இ.ஊ), நாள்:30.06.2023.  
2. மற்றும் இதர தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.

26/7/2023

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருமருகல் வட்டாரம், 15வது நிதிக்குழு ககாதார மான்யம் - 2022-23-ஆம் ஆண்டு திட்டத்தின்கீழ் இடையாத்தங்குடி ஊராட்சி கணபதிபுரத்தில் ஆரம்ப ககாதார நிலையம் (Primary Health Center) கட்டடம் கட்டிட பார்வை (I)-இல் காணும் செயலாணையின்படி ரூ.1,10,00,000/- இலட்சம் மதிப்பீட்டில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, இக்கட்டடம் கட்டுவதற்கான இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை அளித்திட அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

திருமருகல் மைய ககாதார மான்யம் 15வது நிதிக்குழு ககாதார மான்யம்

வ.எண்	ஆண்டு	திட்டத்தின் பெயர்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீடு (இலட்சத்தில்)
1.	2022-23	15 <sup>th</sup> CFC Health Fund	இடையாத்தங்குடி ஊராட்சி, கணபதிபுரத்தில் ஆரம்ப ககாதார நிலைய கட்டடம் கட்டுதல். (Primary Health Center)	1,10,00,000/-

உ. பாலசுப்பிரமணியன்  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ),  
திருமருகல்.

18/7/23

To  
Dr. RS Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Mr. Subban  
Sai Lal  
22/07/2023



R.P with A

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, TAMILNADU

FROM,

Thiru. V.Saravanan,  
Assistant Engineer,  
Panchayat Union Office,  
Perundurai Union,  
Erode (Dt) - 638052

To,

Head of the department,  
Department of civil engineering,  
Coimbatore institute of technology,  
Coimbatore.

CITZ-671  
CE-1061

Roc. No. 12066 / 2023 / TUI dated 16.03.2023

Sir,

**SUB : NABARD RIDF XXIX - Soil test - reg.**

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2 nos) and Pier (4 nos) for the below mentioned work as early as possible. The application charges will be remitted by the contractor either through DD or any other mode as per your convenience.

Block	Scheme	Name of work	Test required
Perundurai	NABARD RIDF XXIX (2023-24)	Construction of Bridge @ Km 0/820 of KM 31/8 of Tiruppur - Perumanallur - Kunnathur - Perundurai road to Kinipalayam road (via) Karandipalayam Km 0/0-3/780	Detailed Soil investigation report

Kindly send the test results to Panchayt Union Perundurai early.

To  
Dr. RS Sridhar,  
Mr. Karthikeyan  
e  
Mr. Keelvan  
Soil Lab  
do/07/2023

  
Assistant Engineer (RD)  
Panchayat Union  
Perundurai

**Rural Development and Panchayat Raj Department, Tamilnadu**

From,  
C. Ranjitham,  
Union Engineer,  
Panchayat Union Office,  
Nambiyur Union,  
Erode (Dt). - 638458.

To,  
Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore.

Lr.No. 1/222/A2/Test Reports/NABARD/2022-23 Date: 06.2023

Sir,

Sub: NABARD RIDF XXVII - Soil Test - reg.


CITL-672  
CE-1062

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the abutments (2nos) and Pier (4Nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable charges will be remitted by the contractor either through DD or any other mode as per your convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Test required
Nambiyur	NABARD RIDF XXVII - 2022-23	Construction of New Bridge at KM 4/0 Alukuli - Karapadi Road - JJ Nagar H/O Karattupalayam	Detailed soil investigation report

Kindly send the test results to Panchayat Union Nambiyur early.

To  
Dr. RS Sridhar, Mr. Korlaice Kumar  
& Mr. Leelan  
Soil Lab  
by  
22/07/2023

  
Union Engineer,  
Panchayat Union,  
Nambiyur.

R P wir

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, TAMILNADU

From,  
Thirumathi.S.Deepa,  
Assistant Engineer  
Panchyat Union Office,  
Anthiyur Union,  
Erode (Dt) - 638501

To,  
Head of the Department,  
Department of civil Engineering,  
Coimbatore institute of technology,  
Coimbatore.

Lr.No. 1/2023/A2/Test Reports/NABARD/2023-2024 Dated 26.04.2023

CITE-670  
CE-1060

Sir,

Sub: NABARD RIDF XXIX - soil test -reg

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2Nos) and pier (4Nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable charges will be remitted by the contractor either through DD or any other mode as per conveyance.

Block	Scheme	Name of the Work	Test Required
Anthiyur	NABARD RIDF XXIX 2023-2024	Construction of Highlevel bridge from Nallamoopanur Bus stop to Nallamoopanur village	Detailed soil investigation report
Anthiyur	NABARD RIDF XXIX 2023-2024	Construction of Minor at Oosaipatti to Vellalalayam road	Detailed soil investigation report

Kindly send the test results to Panchayat Union Anthiyur early.

To  
Dr. Sridhan & Mr. Karthikeyan  
a Mr. Leelan  
Soil Lab  
by  
20/07/2023

  
26/4/23  
Assistant Engineer (RD)  
Panchayat Union  
Anthiyur

From:   
 Date: 5/7/2023  
 Assistant Engineer (RD)  
 Panchayat Union Office  
 Kolathur  
 Sakinada

To:   
 Head of the Department  
 Department of Civil Engineering  
 Foundation Institute of Technology  
 Foundation

CITE-673  
 CE-1063

Ref. no: 1/2023/A2/Test Reports/NABARD/2023-2024 Dated: 01/07/2023

Sir,

SUB: NABARD RIDF XXIX Soil Test Req.

I Request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2Nos) and Pier (1Nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable charges will be remitted by the contractor either through DD or Any other mode as per your convenience.

Block	Scheme	Name of work	Testing
Kolathur	NABARD RIDF XXIX 2023-2024	Construction of Major Bridge Near Muniyappan kovil for Thanda Road to Perumal kovil natham H/o Lakkampatti	Detailed Soil investigation report

Kindly send the test result to Panchayat union Kolathur Early

To  
 To: RS Sridhar, Mr. Karthikeyan  
 & Mr. Leelvan  
 Soil test  
 by  
 20/07/2023

*(Signature)*  
 Assistant Engineer (RD),  
 Panchayat Union  
 Kolathur.

From

R. Saravanabaskar,  
Assistant Engineer,  
Peddanaickanpalayam Union,  
Salem District.

To

Head of Department  
Department of Civil  
Engineering,  
Coimbatore Institute of  
Technology,  
Coimbatore.

*Q.172-674  
CE-1068A*

பெ.ந.ப.ஊ.ஊ. 2294/2022/பி.2

திகதி . 07.2023

Lr.No.1/2023/A2/ Test Reports / NABARD / 2023 - 2024 Date : .07.2023

Sir,

SUB NABARD RIDF XXVI - Soil Test - Peg.

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2nos) and Pier (3nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable Charges Will be remitted by the Contractor either through DD or any other mode as per your Convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Testing
P.N.Palayam	NABARD RIDF XXVI 2023-24	Construction of Bridge at Navampatty Road to Keel Erumpur (via) Mel Erumpur Road Km 1/6 across Peraru River in C.K.Hills Vadakkunadu Panchayat, Peddanaickanpalayam block	Detailed Soil Investigation report

Kindly Send the test results to Panchayat Union Peddanaickanpalayam early.

To

*Do. Rs Sridhar,  
Mr. Karthikeyan  
& Mr. Keelvan  
Sri lal  
is  
26/07/2023*

*R. Saravanabaskar*  
Assistant Engineer (RD),  
Panchayat Union,  
Peddanaickanpalayam.

அனுப்புகர்

ஓ.வரதராஜன்,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ.),  
நம்பியூர்.

பெறுகர்

Soli Mechanics Lab,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore - 641014.

ந.க.எண்: 2424/2022/அ2, நாள் : 20.07.2023.

ஐயா/ அம்மையர்,

பொருள் :

NABARD RIDF XXIX 2023-24 - ஈரோடு மாவட்டம் - நம்பியூர் வட்டாரம் - பாலம் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் - மண் பரிசோதனை செய்து - மதிப்பீடு தயார் செய்து முன்மொழிவு அனுப்புதல் - மண் பரிசோதனை செய்வதற்கான செலவினத் தொகையினை ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியிலிருந்து வங்கி வரைவாக அனுப்பி வைத்தல் - தொடர்பாக..

பார்வை :

1. ஆணையர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துணை, சென்னை அவர்களின் கடிதம்  
ந.க.எண்:12066/2023/டியு1, நாள்:16.03.2023
2. கூடுதல் ஆட்சியர்(வளர்ச்சி)/திட்ட இயக்குநர், ஈரோடு மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, அவர்களின் ந.க.எண்: 1403/2023/அ11, நாள்: 25.04.2023.
3. Coimbatore Institute of Technology, Soil Mechanics Lab, Coimbatore Letter No: CIT/CIVIL/COIL/QUOTE/010/2023-2024 , Date : 05.07.2023.

ஈரோடு மாவட்டம், நம்பியூர் வட்டாரத்தில் நபார்டு ஆர்.ஐ.டி.எப். XXIX 2023-24 ஆம் ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ் கீழ்க்காணும் பாலம் கட்டும் பணிகளுக்கு மண் பரிசோதனை செய்வதற்கான செலவினத் தொகை ரூ.1,65,200/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து அறுபத்து ஐந்தாயிரத்து இருநூறு மட்டும்) வங்கி வரைவாக (DD No:38940, Date:19.07.2023) இத்துடன் இணைத்து அனுப்பியுள்ளேன். மேலும் வங்கி வரைவினை பெற்றுக்கொண்டமைக்கான ஒப்புதலை அனுப்பிவைக்குமாறு அன்புடன் தெரிவித்தக் கொள்கிறேன்.

S.No.	Name of the Work	Estimate amount (Rs. In Lakhs)
1	Construction fo New Bridge at KM 4/0 Alukuli – Karapadi Road – JJ Nagar H/O Karattupalayam ( Karapadi – Karattupalayam Pallam Odai)	170.00

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ.),  
நம்பியூர்.

இணைப்பு: வங்கி வரைவு (DD No:38940, Date:19.07.2023)

R D with

அனுப்புநர்  
திருவீ. குமரவேலன்  
செயல் அலுவலர்,  
பழையஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம்.

பெறுநர்  
The Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
CIT, Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore-641014.

CITL-693  
CE-1080E

ந.க.எண். 196 / 2022 நாள். 21.07.2023

ஐயா,

பொருள் : அம்ருத் 2.0 - கரூர் மாவட்டம் - பழையஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சி - பேரூராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்படுத்துதல் பணி - சாலை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் (Material Test) ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்க கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.

கரூர் மாவட்டம், பழையஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சியில் அம்ருத் 2.0 திட்டம் (Amrut 2.0) 2022-2023 இன் கீழ் பேரூராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்பாடு செய்தல் பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கீழ்க்காணும் பொருட்களை ஆய்வு செய்து (Material Test) அறிக்கை வழங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வ. எண்.	பொருட்களின் விவரம்
1	M30 - Concrete design mix
2	Fine Aggregate
3	Coarse Aggregate 10mm 20 mm 40mm
4	Water Test
5	Steel 8mm 10mm 12m 16mm 20mm 25mm
6	Cement Test

One sample will be  
submitted CITL-693  
CE-1080  
Provide a report  
mentioning the  
test details

To  
① - Mr. Karthikeyan  
Mr. Arul  
SRE Lab

②③ Mr. Arul &  
Mr. Jayaraman  
SRE Lab

④ - Dr. Saravanan & Dr. Mohan Arani  
EE Lab

⑤⑥ - Dr. Kalpana & Dr. Jagadeesh  
SM Lab

01/08/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
CIT, Coimbatore - 14

செயல் அலுவலர்,  
பழையஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம். 21.7.23

② Dr. R. Srinatha  
Mr. Karthikeyan  
SRE Lab  
03/08/2023

அனுப்புநர்  
திருமதி.க. புவராணி,  
செயல் அலுவலர்,  
கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம்.

பெறநர்  
The Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
CIT, Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore-641014.

ந.க.எண், 215 / 2022 நாள், 21.07.2023

ஊர்,

பொருள் : அம்ருத் 2.0 - கரூர் மாவட்டம் - கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சி -  
பேரூராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்படுத்துதல் பணி -  
சாலை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள்(Material Test) ஆய்வு  
செய்து அறிக்கை வழங்க கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : தொடர்புடைய ஆலோசனைகள்.

கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சியில் அம்ருத் 2.0 திட்டம் (Amrut 2.0)  
2022-2023 இன் கீழ் பேரூராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்பாடு செய்தல் பணிக்கு  
பயன்படுத்தப்படும் கீழ்க்காணும் பொருட்களை ஆய்வு செய்து (Material Test) அறிக்கை வழங்க  
அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வ. எண்.	பொருட்களின் விவரம்
1	M30 - Concrete design mix
2	Fine Aggregate
3	Coarse Aggregate 10mm 20 mm 40mm
4	Water Test
5	Steel 8mm 10mm 12m 16mm 20mm 25mm
6	Cement Test

② Dr. R.S. Sridhar  
Asst. Commissioner  
C.M. Section  
03/07/2023

To  
① - Mr. Anil  
STK Lal

③ - Mr. Cyril &  
Mr. Jayanth Kumar  
HC Lal

④ - Mr. Suresh Kumar & Mr. Anand  
EE Lal

⑤ - Dr. Kalpana & Dr. Jayalaxmi  
S.M Lal

திரு. புவராணி,  
கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம்.  
21/07/2023

⑥  
S. O. D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

அனுப்புதல்  
திருமதி.சொ.சாந்தி,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.அ),  
தூக்கநாயக்கன்பாளையம்.

ந.க.எண்.1667/2023/அ2

அய்யம்,

பெறுதல்  
திரு.எஸ்.கார்த்திக்குமார்,  
உதவிப் பேராசிரியர் (கட்டிடவியல்துறை),  
கோவை தொழில் நுட்ப கல்லூரி,  
கோயமுத்தூர்


நாள்:21.07.2023

பொருள்: முன்பணம் - மண் பரிசோதனை கட்டணம் -  
NABARD RIDF XXIX 2023-24 - ஈரோடு  
மாவட்டம் - தூக்கநாயக்கன்பாளையம் வட்டாரம் -  
உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ்  
பரிந்துரை செய்யப்பட்ட பாலம் கட்டும் பணிகள்  
மேற்கொள்ளுதல் - மண் பரிசோதனை  
செய்யப்பட்டு அறிக்கை வரப்பெற்றது - மண்  
பரிசோதனைக் கட்டணத் தொகை ரூ.178180/-  
வங்கி வரைவாக அனுப்பி வைத்தல் - சார்பாக.

- பார்வை :
1. கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி), மாவட்ட ஊரக  
வளர்ச்சி முகமை, ஈரோடு அவர்களின் கடித  
ந.க.எண்: 1403/2023/அ11, நாள்:25.04.2023
  2. திரு.எஸ்.கார்த்திக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர்  
(கட்டிடவியல் துறை), கோவை தொழில் நுட்ப  
கல்லூரி, கோயமுத்தூர் அவர்களின் கடித  
எண்:CIT/CIVIL/SOIL/QUOTE/003-1/2023-24,  
நாள்:11.03.2023

உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின்கீழ் NABARD RIDF XXIX  
2023-24 ஆம் ஆண்டு திட்டத்தில் ஈரோடு மாவட்டம் தூக்கநாயக்கன்பாளையம்  
வட்டாரத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட புஞ்சைதுறையம்பாளையம் ஊராட்சி  
உப்புப்பள்ளம் ஆதிதிராவிடர் காலனியில் உப்புப்பள்ளம் முதல் அண்ணாநகர் வரை  
செல்லும் சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் (3Span of 6m-Skew High level Bridge)  
அமைக்க மண் பரிசோதனை செய்தமைக்கான கட்டணத் தொகை ரூ.1,78,180/-  
(ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து எழுபத்து எட்டாயிரத்து நூற்று எண்பது மட்டும்) "The  
Principal Coimbatore Institute of Technology" என்ற பெயரில் வங்கி வரைவாக  
(வங்கி வரைவு எண்:110576/நாள்:21.07.2023) பெற்று இத்துடன் இணைத்து அனுப்பி  
வைத்துள்ளேன். வங்கி வரைவினை பெற்றுக் கொண்டமைக்கு ஒப்புதல் வழங்குமாறு  
அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இணைப்பு: வங்கி வரைவு அசல்

  
ஆணையாளர்,  
ஊராட்சிஒன்றியம்,  
தூக்கநாயக்கன்பாளையம்.

நகல்: கூடுதல் ஆட்சியர் வளர்ச்சி, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, ஈரோடு  
அவர்களுக்கு பணிநிறுப்பப்படுகிறது.

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT - TAMILNADU

From,

Thiru S. Senthil Kumar  
Assistant Engineer Panchayat Union Office,  
Erode Union,  
Erode (DT) - 638001

Job No: 28

To

Head of the department,  
Department of civil engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore

It. No. 1/2022/A2/Test Reports/NABARD/2021-22 Dated 06.2022

Sir,

SUB: NABARD RIDF XXVII soil test-req.

CITE-669  
CE-1059

I request you to furnish a detailed geo technical reinvestigation report for the Abutment (2 nos) and Pier (3 nos) for the below mentioned work as early as possible. The applicable charges will be remitted by the contractor either through DD or any other mode as per your convenience.

Block	Scheme	Name of Work	Testing
Erode	NABARD RIDF XXVII 2021-22	Construction of Brige at Ayyampalayam to Ramagoundanvalasu road at ch2/350	Detailed soil investigation report
Erode	NABARD RIDF XXVII 2021-22	Construction of Brige at Arundhathiyar Ellapalayam Burial ground road at ch 0/110	Detailed soil investigation report

Kindly send the test results to Panchayat Union Erode early.

To  
Dr. RS Sridhar,  
Mr. Korlaia Kumar  
& Mr. Leelan  
Soil Tech  
D  
20/07/2023

S. S. h  
Assistant Engineer (RD)  
Panchayat Union  
Erode



அனுப்புநர்

T. சசி,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.),  
திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியம்.

பெறுநர்

CIT-823  
CE-1276  
The President,  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore.

ஐயா,

பொருள் : மண் பரிசோதனைக்கு - கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் செறுகோல் ஊராட்சி குட்டைக்குழி PHS, Block Panchayat Unit கட்டிடம் அமைப்பதற்கு மண் பரிசோதனை செய்து வழங்க கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர், சென்னை  
ந.க.எண்.32159/2023/CFC1-1 நாள்.14.10.2023

மண் பரிசோதனைக்கு - கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் செறுகோல் ஊராட்சி குட்டைக்குழி PHS, Block Panchayat Unit கட்டிடம் கட்டவதற்கு நிதி ஒதுக்கிட கோரி பார்வையில் காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளவாறு முன்பொழிவு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	ஊராட்சியின் பெயர்	கட்டிடம் கட்டும் இடம்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	கட்டிடத்தின் வகை
1.	செறுகோல் ஊராட்சி	குட்டைக்குழி PHS	1722sqft	RCC, Ground Floor

மேற்காணும் PHS கட்டிடம் கட்டும் இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து சான்றிதழ் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Dr. RS Sridhar &  
Mr. Karthikeyan -  
Mr. Keelvan  
Soil Lab  
08/11/2023

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.வ.),  
திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியம்



From  
Thiru.P.Ponniah, I.A.S.,  
Director,  
Rural Development and Panchayat Raj,  
Panagal Building, Saidapet,  
Chennai-15.

to  
Coimbatore Institute of Technology  
Civil Aerodrome - (Post)  
Coimbatore - 641 014

C.I.T  
742  
8  
2023

File

Lr. No.44338/2019/R & B 2.2, dated:25.10.2023

Sir/Madam,

**Sub :** RD&PR Department - Soil investigation, Design and quality checking - empanelled institutions - Regarding.

**Ref :** 1. Google Meet conducted on 04.10.2023.  
2. Willingness letter received from various Government and Private Engineering Institutions.

CITL-889  
CE-1292E

&&&&

In the reference, 1<sup>st</sup> cited, google meet was conducted for the institutions those who are willing to provide the technical support for RD&PR department to carrying out Sub-soil and Soil investigation, structural design as required, vetting of structural design and for quality checking during construction.

In continues of this, the institutions given their consent to provide their technical support vide reference 2<sup>nd</sup> cited. Based on the willingness of the institutions, the list of institutes are empanelled region wise to provide their technical support to the works carried through Rural Development & Panchayat Raj department for the respective districts (Annexure I).

The institutions are instructed to adhere for following guidelines while providing the technical support for the districts:

1. All the test results should be confidential while providing to the districts.
2. The quality of the results should not be compromised.
3. While providing the soil test report, the institution should recommend the foundation details for the proposed structures.

To  
Dr. RS Sridhar  
Mr. Karthikeyan  
Mr. Leelvan  
Soil Lab  
8  
09/11/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

To  
HOD/civil  
2m  
8/11/2023

for Design & vetting - complete  
Dr. Vinayagam  
Mr. Balasubramanian  
Per Building Material Lab  
Dr. Karthikeyan  
SRL Lab  
Dr. Kalpana  
SRL Lab  
Per High Road - Material Lab  
Mr. Cyril  
Mr. Jayanthi  
SRL Lab  
Dr. Sridhar

அனுப்பவர்  
திருமதி.க.வேலுதி,  
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்  
(வட்டார ஊராட்சி),  
கஸ்தான்பேட்டை.

CITL-890

பெறுநர்  
முதல்வர்,  
CIT தொழில்நுட்ப கல்வாரி,  
கோயம்புத்தூர்.

ந.க.எண் 3017/2022/அ2

நாள் .11.2023

அய்யா/அம்மையர்,

பொருள்:- Nabard Road - RIDF XXIX 2022-23 - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - கஸ்தான்பேட்டை வட்டாரம் - தூர்சாலை அமைக்க மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்கக்கோருதல் - தொடர்பாக

பார்வை- 1) அரசாணை எண் 132 நாள் 06.12.2022.  
2) உதவிப்பொறியாளர், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கஸ்தான்பேட்டை கடிதம் நாள்  
\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கஸ்தான்பேட்டை வட்டாரத்தில் Nabard Road - RIDF XXIX 2022-23ம் ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ் சாலை பணி மேற்கொள்ள பார்வை (1)ல் காண அரசாணையின்படி பார்வை (2)ல் காண உதவிப்பொறியாளர் தெரிவித்துள்ள கீழ்க்காண சாலை பணிக்கு மண் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, மண் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

வ.எண்	பணியின் விபரம்	Length
1	LAKSHMINAIKENPALAYAM TO PULIYAMARATHUPALAYAM IN SELAKKARICHAL PANCHAYAT R 169 In Sulthanpet	1.800
2	VARAPATTI TO KM 2/6 OF POORANDAMPALAYAM ROAD IN VARAPATTI PANCHAYAT R137	2.380
3	SULTHANPET SULUR ROAD TO VADAVALLI END IN VARAPATTI PANCHAYAT R339	1.300
4	MALAIYADIPALAYAM TO ARASUR ROAD IN MALAIPALAYAM PANCHAYAT R48	2.140
5	CHINNAPUTHUR UDUMALAI MAIN ROAD TO WEST SIVAMANI GODOWN IN SENJERIPUTHUR PANCHAYAT R243	1.720
6	VADAVEDAMPATTI TO KAMMALAPATTI ROAD IN VADAVEDAMPATTI PANCHAYAT R140	4.480

To  
Dr. R.S. Sridhar &  
Mr. Karthikeyan  
- Mr. Sridhar  
Snit  
4/11/2023

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்  
(வட்டார ஊராட்சி)  
கஸ்தான்பேட்டை

11/11/23

பிஸ்ச

257-26051

774403592

iochc

2

6A

B

C

**ADSPOT**<sup>®</sup>

No.4, 1st Street, GKD Nagar,  
Pappanaikepalayam,  
Coimbatore - 641037.  
Phone : 0422-2522270, 98422 98477  
E-Mail : adspotadvertising08@gmail.com

To  
Soil Lab / Mr. RSS / Mr. Steve  
04-12-2023

To,  
Head of the Department  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore.

*[Signature]*  
04/12/2023  
H.O.D., (CIVIL)  
C.I.T., Coimbatore - 14

Respected Sir,

Sub: Soil Safe Bearing Capacity Certificate / Report for Installation of UNIPOLE in Bus Stand opp. to GH - reg

Ref: Order from The Commissioner, Coimbatore Corporation, vide ROC No.2382/2023/MD5, Dated 26.05.23.

Greetings from M/s Adspot, Coimbatore. We hereby wish to inform you that we have been awarded Proceedings from The Commissioner, Coimbatore Corporation, vide ROC No.2382/2023/MD5, Dated 26.05.23 for erection of UNIPOLE Advertisement board at Trichy Road Govt. Hospital Opp. Bus Stand. We need Soil Safe Bearing Capacity Certificate / Report at the earliest. We are ready to pay necessary charges for the same immediately.

Thanking You,

Yours faithfully,

For ADSPOT

*[Signature]*

S. Gokulraj  
Proprietor

To  
Prof. S. Karthik Kumar &  
Prof. Leeban Joseph } requested to plan  
and execute the work

*[Signature]*  
4-12-2023.

Completed

அலுவலர்:  
திரு.கிராந்திராமர், இ.ஆ.ப.,  
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/தலைவர்,  
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை,  
கோயம்புத்தூர்.

பெறுநர்:  
முதல்வர்,  
கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி,  
கோயம்புத்தூர்.

ந.க.எண்: 6878/2023/டி 1

நாள்: 08.12.2023

CITL-979  
CE-2370

ஐயா/அண்மையி,

- பொருள் : புகார் மனு - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு - தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரம் - இக்களர்போருவாங்கி ஊராட்சி - சிறுபாலத்தின் மீது தல ஆய்வு அறிக்கை கோருதல் - தொடர்பாக.
- பார்வை : தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் குழு, 88, சிரியன் தேவாலய சாலை எண் 2 கோயம்புத்தூர்- 641002. (என்பவர்களது புகார் மனு நாள்: 05.12.2023.)

\*\*\*\*\*

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு, தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரம் இக்களர்போருவாங்கி ஊராட்சி பச்சான்வயல் கிராமத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்த கனமழையின் காரணமாக வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி பச்சான்வயல் கிராமத்தில் பாலம் சேதமடைந்து பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் செல்வதற்கு இடையூறாக உள்ளது என பார்வையில் காணும் மனு வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்காணும், மனு தொடர்பாக தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரம் இக்களர்போருவாங்கி ஊராட்சி பச்சான்வயல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சிறுபாலத்தின் சிரத்தன்மை (Stability) குறித்தும், பழுதடைந்த பாலத்தினை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இணைப்பு: மனு

ஓம்/- மலர்விழி,  
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்காக,  
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை,  
கோயம்புத்தூர்.

நகல்:

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.ஊ), தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரம் - சம்மந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் போது உடன் இருந்து தேவையான தகவல்களை வழங்கி அறிக்கையினை பெற்று வழங்க தெரிவிக்கப்படுகிறது.

-/உ-ந.உ.ப/-

To Son LAB | Dr. RES  
4 Sm LAB | Dr. PJ  
22/12/23

வி. சி. சண்முகம்  
கண்காணிப்பாளர்

22/12/23



# RISHI AND ASSOCIATES

Builders and Engineers

To Soil Lab / Dr. RES / Mr. SKE  
19/12/23

Coimbatore  
19.12.2023

To  
The Principal  
Coimbatore Institute of technology  
Coimbatore.

Dear Sir,

We are performing construction works at Kumaraguru Institute of Agriculture at Appakoodal, Bhavani, Erode. We request you to kindly do the Soil Compaction Test MDD & OMC, Proctor Compaction Test, Core extraction, Dry Density, Moisture Content & Compaction percentage for Basement works in the site and the tentative area of the two blocks are 7602 Sft and four nos. of cores to be done at each block.

We request that the test reports for the above mentioned tests are to be given to us at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

For RISHI AND ASSOCIATES

  
Proprietor



Soil Lab  
06/03/24

COMBAYAT RAJ DEPARTMENT

Completed

அனுப்புநர்  
திருமதி.இ. குக்மணி,  
செயல் அலுவலர்,  
முன்சை தோட்டக்குறிச்சி பேருராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம்.

பெறுநர்  
The Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
CIT, Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore-641014.

நெ.எண். 87 / 2022 நாள். 29.02.2024

ஐயா,

பெருநர் : அங்குத் 2.0 - கரூர் மாவட்டம் - முன்சை தோட்டக்குறிச்சி பேருராட்சி -  
பேருராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்படுத்துதல் -பணிக்கு  
பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள்(Material Test) ஆய்வு செய்து அறிக்கை  
வழங்க கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.

CIT-1060  
CE-1451

கரூர் மாவட்டம், முன்சை தோட்டக்குறிச்சி பேருராட்சியில் அங்குத் 2.0 திட்டம் (Amrut  
2.0) 2022-2023 இன் கீழ் பேருராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டத்தினை மேம்பாடு செய்தல் பணிக்கு  
பயன்படுத்தப்படும் கிழ்க்காணும் பொருட்களை ஆய்வு செய்து (Material Test) அறிக்கை வழங்க  
அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

S.No	Materials	Brand Name
1	M30 - Concrete design mix	-
2	Fine Aggregate	Vinayaga Blue Metals, Kurumapatty, Pavitram, Karur.
3	Coarse Aggregate 12.5 mm 20 mm	Vinayaga Blue Metals, Kurumapatty, Pavitram, Karur.
4	Water Test	River Water
5	Steel 8mm 10mm 12m 16mm 20mm 25mm	Tulsyan (or) ARS Steel Fe - 500D
6	Cement Test	Chettinad OPC 53 Grade

To  
Soil LAB/  
Dr. R.S.S / Mr. S.I.U.C

06/03/24

செயல் அலுவலர்  
முன்சை தோட்டக்குறிச்சி பேருராட்சி,  
கரூர் மாவட்டம்.

29/02/2024

*Completed*

*CITL-1002  
CE-1292A*

24

**RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, TAMILNADU**

**From**  
Block Development Officer,  
Panchayat Union Office,  
Thalavadi Union,  
Erode (Dt) 638451.

**To**  
Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore.

**Roc. No.1320/2022/A2, dated : 23.01.2024**

Sir,

**SUB : NABARD RIDF 2024-25 - Soil test - reg.**

I request you to do the soil investigation in the following bridge location. Test should be conducted in 1 abutment location and 50% of the pier location. I request you to conduct the test immediately and we will pay the applicable charges.

S. No	Block	Scheme	Name of work	Test required
1.	Thalavadi	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of High Level Bridge at Kottamalam to Selumidhotti Road (R-238)	Detailed Soil investigation report

Kindly send the test results to Thalavdi Panchayat Union early.

To  
Soil Lab / *Dr. P.S.S* / *Mr. Sulec*  
*[Signature]*  
29/01/2024

*[Signature]*  
Block Development Officer,  
Panchayat Union  
Thalavady .

*[Signature]*  
23/1/24

36

86

8

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT

Completed

Completed on 6/6/24



RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, TAMILNADU

**From**  
Block Development Officer,  
Panchayat Union Office,  
Anthiyur Union,  
Erode (DI) - 638501

**To**  
Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore.

Roc. No.2393/2023/A2 dated 24.1.24

CIT-1093

Sir,

**SUB : NABARD RIDF 2024-25 - Soil test - reg.**

I request you to do the soil investigation in the following bridge location. Test should be conducted in 1 abutment location and 50% of the pier location. I request you to conduct the test immediately and we will pay the applicable charges.

S. No	Block	Scheme	Name of work	Test required
1.	Anthiyur	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of Bridge at at KM 0/128 of Thavittupalayam Appakodal to Marigoundankottal road across Sokkanalchiamman koil Odai	Detailed Soil investigation report CE-1486A
2.	Anthiyur	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of Bridge at KM 0/7 of Bhavani Chellampalayam road to Vattakadu road Via Gurunathasamy Kovil road across Vanam Odai	Detailed Soil investigation report CE-1486B
3.	Anthiyur	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of Bridge at KM 0/2 of Thavittupalayam Appakoodal road to Santhipalayam Via Manakadu road across Manakadu Odai	Detailed Soil investigation report CE-1486C
4.	Anthiyur	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of Bridge at KM 0/250 of Nagalore road to kondayampalayam (via) DSP Thottam across Kondayampalayam Odai	Detailed Soil investigation report CE-1486D

Dr. N. Saranya  
13/02/24

Completed  
CITL-1082  
CE-1473

இத்து சமய அறிவிப்பைத்துறை

அருள்மிகு தாண்டவேஸ்வரர் மற்றும் கல்யாணவரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயில்கள்  
கொழும்பு, மடத்துக்குளம் வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம்

அனுப்புநர்: கி.மாயவன், செயல் அலுவலர் (சு.பொ)	பெறுநர்: Head of the Department, Department of Civil Engineering Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore 44.
--	---

நாள்: 15-02-2024

ஐயா,

பொருள்: மண் பரிசோதனை செய்து சான்று வழங்குதல் - அருள்மிகு தாண்டவேஸ்வரர் மற்றும் கல்யாணவரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயில்கள் - கொழும்பு - மடத்துக்குளம் வட்டம் - திருப்பூர் மாவட்டம் - தொடர்பாக.

திருப்பூர் மாவட்டம், மடத்துக்குளம் வட்டம், கொழும்பு அருள்மிகு தாண்டவேஸ்வரர் மற்றும் கல்யாணவரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் ஐந்து நிலை சாஜகோபுரம் கட்டுதல் பணிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கு மண் பரிசோதனை சான்று (Soil Test Certificate) தேவைப்படுவதால், கொழும்பு, அருள்மிகு தாண்டவேஸ்வரர் மற்றும் கல்யாணவரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயிலில் மேற்படி திருப்பணி நடைபெற இருக்கும் இடத்தில் மண் பரிசோதனை செய்து அதற்குரிய சான்றிணை வழங்கிடுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

15/02/24  
செயல் அலுவலர்  
அருள்மிகு அழகுநாச்சியம்மன்  
திருக்கோயில், காரத்தொழுவு,  
மடத்துக்குளம் வட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம்.

நகல் பணிக் கணுப்பப்படுகிறது

- 1 இணை அநுணையர்,  
இத்து சமய அறிவிப்பைத்துறை,  
திருப்பூர்.

To  
Soil LAB / Dr. R.S.S / Mr. S.K.A

14/03/24

Completed

அருள்மிகு கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி திருக்கோவில்  
நாந்தோன்றிமலை, கரூர் வட்டம் (ம) மாவட்டம் - 639 005

ITMS.code: 25303 e.mail aceotry\_25303hrce@tn.gov.in  
(உபகோவில்)

CITL-1036  
~~செயல்பாடு~~  
CE-1479

அருள்மிகு அகஸ்தீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவில், திருமுகச்சடனூர்,  
மண்மங்கலம் வட்டம் கரூர் மாவட்டம் ITMS Code 31688

அனுப்புநர்:  
திரு.இரா.இளையராஜா எம்.ஏ.வி.எம்.,  
உதவி ஆணையர்/செயல் அலுவலர்(உ.பொ)

பெறுநர்:  
துறை தலைவர் .  
கட்டுமான பொறியியல் துறை  
கோவை தொழிற்நுட்ப கல்லூரி .  
கோவை 14

ந.க.எண்.540 /2021 /அர் நாட். 18.03.2024

அய்யா,

பொருள் : மண் பரிசோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு கணக்கீடு செய்தல் -  
அருள்மிகு அகஸ்தீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவில் - திருமுகச்சடனூர் -  
மண்மங்கலம் வட்டம் கரூர் மாவட்டம் -சான்று வழங்க வேண்டி  
- தொடர்பாக.

\*\*\*\*\*

கரூர் மாவட்டம் மண்மங்கலம் வட்டம், திருமுகச்சடனூர் அருள்மிகு அகஸ்தீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோவில் முழுமையாக மறு சீரமைப்பு நடைபெற உள்ளது. எனவே, தெற்கு பகுதியில் புதிதாக திருமதில் சுவர் கட்டும் பணிகளின் மேற்கொள்ள மண் பரிசோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு கணக்கீடு பணிகள் செய்ய சான்றிதழ் வழங்க அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

To ✓கோ.உ.அ.பி / Dr. R.S.S. / Mr. S.K.C  
[Signature]  
22/03/24

[Signature] 19/3/24  
உதவி ஆணையர் / செயல் அலுவலர்  
அருள்மிகு கல்யாண வெங்கடரமண  
சுவாமி திருக்கோவில்,  
நாந்தோன்றிமலை, கரூர் - 639 005

STR DESIGN To Mr. U.S.V  
[Signature]  
22/03/24

The Lord thy god may bless there in all the work  
DEUT 14 : 29

## S. Manoharan

Site No. : 47, Ramachandra Nagar,  
Ondipudur,  
Coimbatore - 641 016.  
Cell : 94432 61042, 90801 10008

Aluminium Partition, False Ceiling, PVC Flooring, Water Proofing works undertaken

Date :

CITL-1073  
CE-1464

07.02.2024

To,  
Head of the Department  
Civil Engineering  
CIT, Coimbatore


**Sub:** Soil testing for the proposed Construction work – Tiruppur Staff Qts - Quote  
– Reg

**Respected Sir,**

I kindly request you to conduct soil testing for the construction of L2 Parcel hub at Tiruppur staff quarters vacant site in Tiruppur and issue report in the name of "The Assistant Engineer (Civil), Postal Civil Sub division, Coimbatore". Necessary charges for the same will be paid by ourselves.

Thanking you

To  
Soil LAB/  
Dr. R.SS / Mr. S. K. K.  
  
12/02/24

  
**S. MANOHARAN**  
47, RAMACHANDRA NAGAR,  
ONDIPUDUR,  
COIMBATORE - 641 016.

Soil Job  
11/09/2024

Completed on  
12/5/24

CITL-1065  
CE-1455



**TAMILNADU WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD**

**From**  
**Er. P. Venkatesa, B.E.,**  
Assistant Executive Engineer,  
TWAD Board, Major Project Sub Division,  
Kuniamuthur,  
No. 04, Vilankurichi Road,  
Vinobaji Nagar, Peelamedu,  
Coimbatore - 641 004.

**To**  
**The Principal,**  
Coimbatore Institute of Technology,  
Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore - 641 014

**Lr.No.0803/ F. ZONE-5-VV UGSS/AEE/MPSDn/KMR/2024/Dated.08.03.2024**

Sir,

**Sub:** TWAD Board - UGSS Scheme - Package-1 (Zone-V): Providing UGSS to Added Areas namely Vadavalli and Veerakeralam Area Wards 16 to 19 (Zone V) of Coimbatore Corporation in Coimbatore District for implementation of Collection System, Pumping Main, Pumping Station, Lift Stations, Machine-holes, Ventilating Shafts, Pumpsets, House Service Connections, Road Restoration - **Testing of Soil** Bearing Capacity of soil at worksite - Requested - Regarding


I wish to inform that the work of "Providing UGSS to Added Areas namely Vadavalli and Veerakeralam Area Wards 16 to 19 (Zone V) of Coimbatore Corporation in Coimbatore District for implementation of Collection System, Pumping Main, Pumping Station, Lift Stations, Machine-holes, Ventilating Shafts, Pumpsets, House Service Connections, Road Restoration" is in progress.

As per technical and contract agreement requirements, the Soil Bearing Capacity of soil at site needs to be tested for construction of Lift stations and Pumping stations.

In this connection, I request that the Soil Bearing Capacity of soil at worksite located at GKS Avenue, Vadavalli may please be tested (Suction well - 2.00m diameter, 5.55m depth) and the test report may please be sent to this office.

The testing charges may please be informed along with the test report.

  
08/03/2024  
**Assistant Executive Engineer, TWAD Board,  
Major Project Sub Division, Kuniamuthur**

To  
SOIL LAB/  
Dr. RSS/ Mr. SKIC  
  
11/03/2024  
**Dr. M.P. MUTHURAJ, M.E. Ph.D.**  
Head of the Department  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT,

TAMILNADU

CITZ-1069  
CE-1460

From  
M.Paramasivam,M.A.,  
Block Development Officer(BP),  
Panchayat Union Office,  
Attur,  
Salem (Dt)-636 102.

To  
Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore.

Roc.No. 755/2024/A2

Date: 05.03.2024

Sir,

Sub: NABAED RIDF XXIX-2024-25 - Soil test - reg.

Ref: Thiru.C.Viswanathan,Union Engineer,Panchayat Union,Attur  
Letter , Date:04.03.2024.

(((((0))))

With Reference the letter above. I request you to do the soil investigation in the following bridge location. Test should be conducted in 1 abutment location and 50% of the pier location. Therefore, I request you to conduct the test immediately and we will pay the applicable charges.

S.no	Block	Name of the Panchayat	Name of Work	Length (m)
1	Attur	Thulukkanur	Construction of Bridge at KM 0/800 of SU ROAD TO THULUKKANUR - VASISTA RIVER (R 453)	100.00
2	Attur	Kothampady	Construction of Bridge at KM 0/450 of SU, Road Geehalaya mandapam To Managan Kadu road (R 464)	80.00

CE-1460A  
CE-1460B

So, Kindly Will do the Soil test and send the test results to Attur Panchayat Union as early as Possible along with the bill Copy.

Block Development Officer(BP),  
Attur.

*[Signature]*  
15/3/24 (2/2)

Copy Submitted to: The Additional Collector (Development), District Rural Development Agency, Salem.

Copy to : Assistant Engineer, Panchayat Union, Attur for Reference..

To  
Soil LAB / Dr. RGS / Mr. SKL

*[Signature]*  
Dr. M.P. MUTHURAJ, M.E., Ph.D.  
Head of the Department  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore - 641 014

Soil Lab  
04/03/24

Completed on  
13/01/24

**RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, TAMILNADU**

**From**  
Block Development Officer,  
Panchayat Union Office,  
Bhavanisagar Union,  
Erode (Dt) - 638451

**To**  
Head of the Department,  
Department of Civil Engineering,  
Combatore Institute of Technology,  
Combatore.

CITL-1052  
CE-1443

Roc. No. 4727/2023/A2

Date: 23.01.2024

Sir,

**SUB : NABARD RIDF 2024-25 - Soil test - reg.**

I request you to do the soil investigation in the following bridge location. Test should be conducted in 1 abutment location and 50% of the pier location. I request you to conduct the test immediately and we will pay the applicable charges.

S. No	Block	Scheme	Name of work	Test required
1.	Bhavanisagar	NABARD RIDF (2024-25)	Construction of Highlevel bridge at Oppupalam Odai	Detailed Soil investigation report

Kindly send the test results to Bhavanisagar (Block name) Panchayat Union early.

To  
Soil Lab / Dr. RSS / Mr. SKEE

*[Signature]*  
04/01/2024

Block Development Officer,  
Panchayat Union  
Bhavanisagar.

23/01/24

Completed on 08/2/24

From  
A. Selvaraja, B.E.,  
MIG -A-127, Brindavan Nagar,  
Aerodrome Post,  
Coimbatore -641014,  
Mobile No. 99524 20923.

CITL-1005  
CE-1375

To  
The Principal,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore.

Sir,

Sub: Coimbatore – Poonga Nagar – Site No. 833 – Field Test for Safe Bearing Capacity of the soil – Requested – Regarding.

I request to conduct the Field Test for the Safe Bearing Capacity of the soil in my site for the construction of a Service Apartment consisting of GL + 3 floors.

Site No. 833, Poonga Nagar, Civil Aerodrome Post, Coimbatore – 641014.

I request necessary charges for conducting the SBC test may please be intimated for further action please.

Thanking You Sir,

Yours faithfully,



(A.SELVARAJA)

To  
SOIL LAB/  
Dr. NES / Mr. SURE  
  
02/02/24

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை

அனுப்பவர்:  
திரு. ப.பிச்சைமணி, பி.காம், எம்.ஏ  
ஆணையாளர்  
மதுக்கரை நகராட்சி  
மதுக்கரை  
கோயம்புத்தூர் - 641105

பெறுநர்:  
முதல்வர்,  
சி.ஜி.டி கல்லூரி,  
பிளமேடு, அவிநாசி ரோடு,  
கோயம்புத்தூர் - 641014

சென்னை - I Civil  
11 0 JAN 2024  
Ry

ந.க.எண். 2235/2023/இ1

நாள்.26.12.2023

அய்யா ,

பொருள்: ஆறாவது மாநில நிதிக்குழு மான்யம் 2022-2023 - மதுக்கரை நகராட்சி - நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் சலுகை அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் - மண் பரிசோதனை செய்து தர கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.17186/2022/எம்.ஏ1, நாள்.24.11.2023

மதுக்கரை நகராட்சியில் ஆறாவது மாநில நிதிக்குழு மான்யம் 2022-2023 ன் கீழ் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் சலுகை அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் பணிக்கு மண் பரிசோதனை செய்து தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதற்கான கட்டணம் கேட்பு வரப்பெற்றவுடன் வழங்கப்படும் என கீதன் மூலம் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

Dr. M.P. Muthuraj  
26/12/23  
ஆணையாளர்  
மதுக்கரை நகராட்சி  
SL  
2011/2023

To  
SOIL LAB / Dr. RSS /  
Mr. SKK

Dr. M.P. MUTHURAJ, M.E., Ph.D.  
Head of the Department  
Department of Civil Engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore-641 014

Completed on 5/2/24

From

K. Srinivasan,  
Block Development Officer (BP) (I/C),  
Sankari.

To

The Principal / HOD  
Civil Department,  
Coimbatore Institute of Technology,  
Coimbatore-14.

Roc.No.1838 /2020/A4

Dated: 11.01.2024

Sir,

Sub: Soil Sample - Test - Requested- Reg.

Ref : Proceedings of Director of Rural Development and Panchayat Raj  
Department, Chennai , Roc No.57251(1) / 2023/PSS1 Dated :  
06.01.2024

/0/0/0/0/

As per Reference Cited, Union Office Building for Sankari Block at Sankari of Salem District have been sanctioned under the Scheme SCPAR - 2023 - 2024. In this regard I request you to conduct the soil test for foundation design and the quality of the soil.

We look forward to do as early as possible, due to model code of Conduct (MOC) may expect around February 2024. In due course, we need to prepare estimate and technical sanctions, tendering process to be completed before MOC.

Kindly do need full.

Encl : Building Sanction order copy

*[Signature]*  
Block Development Officer (BP) (I/C)  
Sankari

To  
Soil LAB /  
Dr. RBS / Mr. Sulek  
*[Signature]*  
31/01/2024

Soil Investigation at Malabar Cements, Walayar Plant to check SBC

1 message

pbrk@gmvprojects.com <pbrk@gmvprojects.com>  
To: hodcivil@cit.edu.in, Vasanth <sales@gmvprojects.com>

Thu, Jan 4, 2024 at 4:25 PM

Mail to:  
Head of the department,  
Department of civil engineering  
Coimbatore Institute of Technology  
Coimbatore- 641 014

To  
Soil LAB  
Dr. RSS / Mr. Bick  
[Signature]  
01/01/2024

Kind attention: Mr. Muthurajan HOD Civil, Mob: 94439 35760

m: 99624 33629

Dear Sir,

Sub: Soil Investigation at Malabar Cements

Ref: Tender for Conveyor at their Walayar Plant, Referred by Mr Muthurajan, Civil HOD Malabar Cement

GMV Engineering is a company based at Chennai and engaged in design, engineering and supply of belt conveyors and other bulk handling equipment. We are participating in a tender at Malabar Cements Walayar unit and as per scope of the tender we need to carryout soil investigation and based on the results design the civil foundation for the conveyor supports.

We expect that a pit of 1.5 M x 1.5 M x 2 M depth has to be excavated and samples to be collected and soil bearing capacity to be arrived.

We request you to kindly send us your charges for the same per return mail due to very short period available for tender submission.

Thank you for your kind support.

With best regards

For GMV Engineering Pvt Ltd

P B Ravikumar

9840048880

GMV Engineering Pvt Ltd

Office Address:

Janaki Complex